

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ПРАЙС-ЛИСТА

С 1 ФЕВРАЛЯ 2009 НА

+3%

COMPLEMENTI.COM

MAKING YOUR HOME SPECIAL
rendi la tua casa speciale



LISTINO PREZZI 01-2008
ПРАЙС-ЛИСТ 01-2008

[I V A E S C L U S A] - (БЕЗ УЧЕТА НДС)

FINITURE - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

ESSENZE - ДЕРЕВО



CILIEGIO 01
ЧЕРЕШНЯ



ROVERE MORO 04
МОРЕНЫЙ ДУБ



TEAK 05
ТИК



EBANO 08
ЭБЕН



NOCE AMERICANO 07
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ




ZEBRANO 06
ЗЕБРАН

COLORI OPACHI E LUCIDI - МАТОВЫЕ И ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА



COLORI OPACHI E LUCIDI
МАТОВЫЕ И ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА

PER L'ELENCO DEI COLORI DISPONIBILI
CONSULTARE IL CAMPIONARIO FINITURE ALF
ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ ЦВЕТОВ СМ.В НАБОРЕ
ОБРАЗЦОВ ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ ALF



BIANCO LUCIDO POLIMERICO
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

VETRI - СТЕКЛА



TRASPARENTE GRIGIO 701
ПРОЗРАЧНЫЙ СЕРЫЙ




TRASPARENTE REFLEX 702
ПРОЗРАЧНЫЙ REFLEX




VETRO COLORATO
ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО

PER L'ELENCO DEI COLORI DISPONIBILI CONSULTARE
IL CAMPIONARIO FINITURE ALF
ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ ЦВЕТОВ СТЕКЛА СМ.В НАБОРЕ
ОБРАЗЦОВ ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ ALF

CUOIO - ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА



BIANCO
БЕЛЫЙ



BEIGE
БЕЖЕВЫЙ



NATURALE
НАТУРАЛЬНЫЙ



MOKA
МОКА




MELANZANA
БАКЛАЖАН




NERO
ЧЕРНЫЙ

ECOPELLE - ЭКОКОЖА



1



2



7



8



9



Metal 5150



Metal 5350



13



16




17



22

SIMILPELLE - КОЖЗАМЕНИТЕЛЬ



BIANCO
БЕЛЫЙ



NERO
ЧЕРНЫЙ



BROWN
КОРИЧНЕВЫЙ

TESSUTI - ТКАНЬ



PER L'ELENCO DEI RIVESTIMENTI DISPONIBILI
CONSULTARE IL CAMPIONARIO TESSUTI ALF
ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ
СМ.В НАБОРЕ ОБРАЗЦОВ ТКАНИ ALF

INDICE

СОДЕРЖАНИЕ

LODGE LODGE	pag.	2-3
NICE NICE	pag.	4-5
DOMUS DOMUS	pag.	6-7
VANITY VANITY	pag.	8
ALEA ALEA	pag.	9
SLIDE SLIDE	pag.	10
URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION	pag.	11-16
MOON MOON	pag.	17-18
DISPLAY DISPLAY	pag.	19
SOUND - PRESS SOUND - PRESS	pag.	20
TAVOLI - TAVOLINI СТОЛЫ - СТОЛИКИ	pag.	21-34
SEDIE СТУЛЬЯ	pag.	35-39
MONO-BLOCK MONO-BLOCK	pag.	41-45
SCHEDE MATERIALI ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	pag.	46



Il gruppo ALF è certificato Quality System ISO 9001:2000.

Группа ALF является обладателем сертификата Quality System ISO 9001:2000.



L. 192,3 P. 51 H 70,6
Ш. 192.3 Г. 51 В 70.6

Credenza Lodge

2 cassetti e 1 anta scorrevole, nelle finiture impiallacciato rovere moro e colori laccati bianco o nero lucido spazzolati;
1 ripiano vetro e piedi finitura cromata

Буфет Lodge

2 ящика и 1 раздвижная створка, в отделке морёный дуб, белый или чёрный глянец
рифлёный;
1 стеклянная полка и ножки с хромированной отделкой

m³ 0,807  2 Kg 100

STRUTTURE

каркасы

cod. код

rovere moro мореный дуб

bianco lucido белый глянец

nero lucido чёрный глянец

ANTA

створка

rovere moro
мореный дуб

bianco lucido
белый глянец

nero lucido
чёрный глянец

PSC224

PSC224

PSC224

806,00

975,00

975,00

--

1.580,00

-

-


1.580,00

Credenza Lodge con anta zebrano lucido

2 cassetti e 1 anta scorrevole impiallacciata zebrano lucido, con struttura nei colori laccati bianco o nero lucidi, 1 ripiano vetro e piedi finitura cromata

Буфет Lodge со створкой глянец зебран

2 ящика и 1 раздвижная створка шпонированная глянец зебран, с каркасом белый или чёрный глянец, 1 стеклянная полка, ножки с хромированной отделкой



L. 192,3 P. 51 H 70,6
Ш. 192.3 Г. 51 В 70.6

m³ 0,807  2 Kg 100

STRUTTURE

каркасы

cod. код

bianco lucido белый глянец
nero lucido чёрный глянец

ANTA

створка

zebrano lucido
зебран глянец

PSC224

1.580,00



L. 192,3 P. 51 H 70,6
Ш. 192.3 Г. 51 В 70.6

Credenza Lodge con anta ebano lucido

2 cassetti e 1 anta scorrevole impiallacciata ebano lucido spazzolato, con struttura nei colori laccati bianco o nero lucidi spazzolati, 1 ripiano vetro e piedi finitura cromata.

Буфет Lodge со створкой глянцевый эбен

2 ящика и 1 раздвижная створка шпонированная глянцевый рифлёный эбен, с каркасом белый или чёрный глянцевый рифлёный, 1 стеклянная полка, ножки с хромированной отделкой

m³ 0,807  2 Kg 100

STRUTTURE

каркасы

cod. код

bianco lucido белый глянцевый
nero lucido чёрный глянцевый

ANTA

створка

ebano lucido
эбен глянцевый

PSC224

1.630,00



L. 192,3 P. 51 H 70,6
Ш. 192.3 Г. 51 В 70.6

Credenza Lodge con anta serigrafata

2 cassetti e 1 anta scorrevole con serigrafia opaca, struttura nei colori laccati bianco o nero lucidi spazzolati, 1 ripiano vetro e piedi finitura cromata.

Буфет Lodge с шелкотрафаретной створкой

2 ящика и 1 раздвижная створка с матовой шелкотрафаретной отделкой, каркас крашенный белый или чёрный глянцевый рифлёный, 1 стеклянная полка и ножки с хромированной отделкой

m³ 0,807  2 Kg 100

STRUTTURE

каркасы

cod. код

rovere moro мореный дуб

bianco lucido белый глянцевый
nero lucido чёрный глянцевый

ANTA


створка

bianco lucido
nero lucido con
serigrafia opaca
белый глянцевый
чёрный глянцевый с матовой
шелкотрафаретной отделкой

PSC224

1.000,00

1.590,00



L. 197,5 P. 47,9 H 80
Ш. 197.5 Г. 47.9 В 80

Credenza Nice

2 ante battenti, 1 cestone e 1 anta ribata, struttura e frontali nei colori laccati opachi o lucidi spazzolati e piedi finitura cromata. Interni grigio antracite opaco.

Буфет Nice

2 распашные створки, 1 широкая корзина, 1 откидная створка, каркас и фронтальные панели матовые или глянцевые рифлёные цвета, ножки с хромированной отделкой. Внутренняя отделка серый матовый антрацит.

m³ 0,897  1 Kg 110

STRUTTURE

каркасы

cod. код

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

PSC260

PSC260

1.199,00

-

-

1.600,00

OPTIONAL: vetro serigrafato per top

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: шелкотрафаретное стекло для столешницы

128,00



L. 197,5 P. 47,9 H 47
Ш. 197.5 Г. 47.9 В 47

Base TV Nice

1 anta battente, 1 anta ribata, struttura e frontali nei colori laccati opachi o lucidi spazzolati e piedi finitura cromata. Interni grigio antracite opaco.

Тумба TV Nice

1 распашная створка, 1 откидная створка, каркас и фронтальные панели матовые или глянцевые рифлёные цвета, ножки с хромированной отделкой. Внутренняя отделка серый матовый антрацит.

m³ 0,527  1 Kg 70

STRUTTURE

каркасы

cod. код

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

PSC261

PSC261

927,00

-

-

1.155,00

OPTIONAL:

- passacavi finitura alluminio (disponibile solo per top legno)
- vetro serigrafato per top

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

- планки для проводки с алюминиевой отделкой (имеются в наличии только для деревянной столешницы)
- шелкотрафаретное стекло для столешницы

22,00
128,00



L. 109,4 **P.** 47,9 **H** 170
Ш. 109.4 **Г.** 47.9 **В** 170

Vetrina Nice

2 ante battenti vetro **temperato** trasparente reflex e 4 ripiani vetro, struttura e frontali colori laccati opachi o lucidi spazzolati e piedi finitura cromata. Interni grigio antracite opaco.

Витрина Nice

2 распашные створки, **закаленное** прозрачное стекло reflex, 4 стеклянные полки, каркас и фронтальные панели матовые или глянцевые рифлёные цвета, ножки с хромированной отделкой. Внутренняя отделка серый матовый антрацит.

STRUTTURE

каркасы

cod. код

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSV008

PSV008

1.150,00

-

-


1.370,00

m³ 1,153  2 **Kg** 111

OPTIONAL: impianto luce per vetrina 110 o 220 Volt

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: подсветка для витрины 110 или 220 Вольт

80,00



L. 205 P. 50 H 75,9
Ш. 205 Г. 50 В 75.9

Credenza Domus

1 anta ribalta, 1 cestone con 2 cassetti interni e 2 vani a giorno.

Struttura impiallacciata noce americano;

frontali impiallacciati noce americano, colori laccati opachi o lucidi spazzolati.

Бюфет Domus

1 откидная створка, 1 широкая корзина с 2 внутренними ящиками и 2 открытых отсека.

Каркас шпонируемый американский орех;

фронтальные панели шпонируемые американский орех, матовые или глянцевые рифлёные цвета.

m³ 0,969  1 Kg 133

STRUTTURE

каркасы

cod. код

noce americano американский орех

FRONTALI

фронтальные панели

noce americano
американский орех

colori opachi
матовые цвета

colori lucidi
глянцевые цвета

PSC270

PSC270

PSC270

1.196,00

1.196,00

1.455,00



L. 205 P. 50 H 43,7
Ш. 205 Г. 50 В 43.7

Base TV Domus

1 anta a ribalta e 1 vano a giorno con ripiano vetro accessorizzato di serie con

1 passacavi in alluminio nero. Struttura impiallacciata noce americano;

frontali impiallacciati noce americano, colori laccati opachi o lucidi spazzolati.

Тумба ТВ Domus

1 откидная створка и 1 открытый отсек со стандартной стеклянной полкой в комплекте с

1 планкой для проводки из чёрного алюминия. Каркас шпонируемый американский орех;

фронтальные панели шпонируемые американский орех, матовые или глянцевые рифлёные цвета.

m³ 0,595  1 Kg 77

STRUTTURE

каркасы

cod. код

noce americano американский орех

FRONTALI

фронтальные панели

noce americano
американский орех

colori opachi
матовые цвета

colori lucidi
глянцевые цвета

PSC271

PSC271

PSC271

910,00

910,00

1.100,00



L. 113,5 **P.** 43,5 **H** 170
Ш. 113.5 **Г.** 43.5 **В** 170

Libreria Domus
 struttura impiallacciata noce americano

Книжный шкаф Domus
 каркас шпонированный американский орех

m³ 1,102  2 **Kg** 102

STRUTTURE
 каркасы

cod. код

noce americano американский орех

PSL010

1.230,00



L. 113,5 **P.** 43,5 **H** 170
Ш. 113.5 **Г.** 43.5 **В** 170

Vetrina Domus
 2 ante battenti profilo e maniglia alluminio nero e vetro **temperato** trasparente grigio,
 3 ripiani vetro e 2 ante battenti legno. Struttura impiallacciata noce americano;
 frontali impiallacciati noce americano, colori laccati opachi o lucidi spazzolati.

Витрина Domus
 2 распашные створки с профилем и ручкой из чёрного алюминия с **закаленным** прозрачным серым стеклом,
 3 стеклянные полки и 2 распашные деревянные створки. Каркас шпонированный американский орех;
 фронтальные панели шпонированные американский орех, матовые или глянцевые рифлёные цвета.

m³ 1,165  2 **Kg** 120

STRUTTURE
 каркасы

cod. код

noce americano американский орех

FRONTALI
 фронтальные панели

noce americano
 американский орех

colori opachi
 матовые цвета

colori lucidi
 глянцевые цвета

PSV010

PSV010

PSV010

1.430,00

1.430,00

1.560,00

OPTIONAL : impianto luce per vetrina 110 o 220 Volt

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: подсветка для витрины 110 или 220 Вольт

80,00



L. 200,2 P. 52,3 H 75,4
Ш. 200,0 Г. 52,3 В 75,4

Credenza Vanity

2 ante scorrevoli complanari con fascia centrale laccato nero lucido spazzolato, disponibile in finitura impiallacciata ebano lucido spazzolato. Interni grigio antracite opaco.

Буфет Vanity

2 раздвижные компланарные створки в отделке эбен глянцевый рифлёный с центральным пазом черный глянцевый рифлёный. Внутренняя отделка серый матовый антрацит.

m³ 1,167  2 Kg 124

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ebano lucido эбен глянцевый

FRONTALI

фронтальные панели

ebano lucido
эбен глянцевый

PSC257

2.340,00



L. 200,2 P. 52,3 H 75,4
Ш. 200,0 Г. 52,3 В 75,4

Credenza Vanity

2 ante scorrevoli complanari con fascia centrale foglia argento e maniglie con swarovski (in dotazione vengono date anche le maniglie senza swarovski), disponibile nei colori laccati bianco o nero lucidi spazzolati. Interni grigio antracite opaco.

Буфет Vanity

2 раздвижные компланарные створки в отделке белый или черный глянцевый рифлёный с центральным пазом с отделкой серебряным листом и ручками с кристаллами swarovski (поставляются и ручки без кристаллов swarovski). Внутренняя отделка серый матовый антрацит.

m³ 1,167  2 Kg 124

STRUTTURE

каркасы

cod. код

bianco lucido белый глянцевый
nero lucido чёрный глянцевый

FRONTALI

фронтальные панели

bianco lucido
nero lucido
белый глянцевый
чёрный глянцевый

PSC257

2.340,00



L. 128,2 P. 44,2 H 142,1
Ш. 128.2 Г. 43.5 В 142.1

Vetrina Alea

4 ante telaio in alluminio bianco o nero, vetro **temperato** con decoro, struttura nei colori laccati bianco o nero opachi e lucidi spazzolati, schiena colori laccati opachi, 4 ripiani interni vetro; l'anta è prevista solo con apertura push-pull, basamento con piedi metallo in finitura cromata.

N.B. il decoro delle ante è disponibile solo come rappresentato in foto.

Specificare nell'ordine il colore opaco della schiena

Витрина Alea

4 створки, рамка из белого или чёрного алюминия, **закаленное** стекло с декором, каркас белый, чёрный матовый или глянцевый рифлёный, задняя стенка матовых цветов, 4 внутренние стеклянные полки; для створки предусмотрен только механизм открытия push-pull, основание с металлическими ножками с хромированной отделкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. декор на створках может быть только таким, как представлено на фотографиях.

Указать в заказе цвет задней панели

m³ 0,926  Kg 110

STRUTTURE каркасы	FRONTALI фронтальные панели telaio alluminio bianco vetro bianco рамка белый алюминий белое стекло	FRONTALI фронтальные панели telaio alluminio nero vetro nero рамка чёрный алюминий чёрное стекло
cod. код	PSV012	cod. код
bianco opaco белый матовый	1.617,00	nero opaco чёрный матовый
bianco lucido белый глянцевый	1.859,00	nero lucido чёрный глянцевый
		PSV012
		1.617,00
		1.859,00

OPTIONAL : KIT 4 faretti led

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: КОМПЛЕКТ 4 светодиодных светильника

330,00



L. 192,5 P. 44,2 H 78
Ш. 192.5 Г. 44.2 В 78

Credenza Alea

3 ante con telaio in alluminio bianco o nero, vetro **temperato** con decoro, struttura nei colori laccati bianco o nero opachi e lucidi spazzolati, schiena colori opachi, 3 ripiani interni vetro; l'anta è prevista solo con apertura push-pull, basamento con piedi metallo in finitura cromata.

N.B. il decoro delle ante è disponibile solo come rappresentato in foto.

Specificare nell'ordine il colore opaco della schiena

Буфет Alea

3 створки, рамка из белого или чёрного алюминия, **закаленное** стекло с декором, каркас белый, чёрный матовый или глянцевый рифлёный, задняя стенка матовые цвета, 3 внутренние стеклянные полки; для створки предусмотрен только механизм открытия push-pull, основание с металлическими ножками с хромированной отделкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. декор на створках может быть только таким, как представлено на фотографиях.

Указать в заказе цвет задней панели

m³ 0,749  Kg 96

STRUTTURE каркасы	FRONTALI фронтальные панели telaio alluminio bianco vetro bianco рамка белый алюминий белое стекло	FRONTALI фронтальные панели telaio alluminio nero vetro nero рамка чёрный алюминий чёрное стекло
cod. код	PSC280	cod. код
bianco opaco белый матовый	1.373,00	nero opaco чёрный матовый
bianco lucido белый глянцевый	1.693,00	nero lucido чёрный глянцевый
		PSC280
		1.373,00
		1.693,00

OPTIONAL : KIT 3 faretti led

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: КОМПЛЕКТ 3 светодиодных светильника

269,00

SLIDE



L. 202,1 P. 50 H 79,3
Ш. 202,1 Г. 50 В 79,3

Credenza Slide

1 anta scorrevole e 1 anta scorrevole telaio alluminio spazzolato, vetro trasparente **temperato** reflex, 2 ripiani legno con divisione.

Struttura e frontali impiallacciati ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati.

Буфет Slide

1 раздвижная створка и 1 раздвижная створка с рамкой из рифленого алюминия, прозрачное **закаленное** стекло reflex,

2 деревянные полки с перегородкой.

Каркас и фронтальные панели шпонированные черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro мореный дуб

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

ciliegio

rovere moro

черешня

мореный дуб

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSC223

PSC223

PSC223

1.180,00

-

-

-

1.498,00

-

-

-

1.860,00

m³ 1,047  1 Kg 102

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno sarà sempre laccato opaco nel colore della finitura esterna.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

URBAN COLLECTION



L. 127,9 P. 60 H 47,2
Ш. 127,9 Г. 60 В 47,2

Base a giorno con cassetto

maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali impiallacciati ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. È previsto un passacavi opzionale.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno ed i vani a giorno saranno sempre laccati opachi nel colore della finitura esterna.

Открытая тумба с ящиком

ручка из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели шпонированные черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. Предусмотрена дополнительная планка для проводки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка и отделка открытых отсеков будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

m³ 0,467  Kg 71

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro морёный дуб

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

ciliegio

rovere moro

черешня
морёный дуб

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSB022

PSB022

PSB022

673,00

674,00

709,00

823,00

824,00

859,00

1.031,00

1.032,00

1.067,00

OPTIONAL : passacavi finitura alluminio

120,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: планка для проводки с алюминиевой отделкой



L. 202,1 P. 60 H 47,2
Ш. 202,1 Г. 60 В 47,2

Base con 2 cestoni o 2 antine e 1 vano a giorno piccolo

maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. È previsto un passacavi opzionale.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno ed i vani a giorno saranno sempre laccati opachi nel colore della finitura esterna.

Тумба с 2 широкими корзинами или 2 створками и 1 малым открытым отсеком
ручка из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели - черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. Предусмотрена дополнительная планка для проводки.

Предусмотрена дополнительная планка для проводки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка и отделка открытых отсеков будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

m³ 0,726  Kg 109

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro морёный дуб

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

CESTI

корзины

ciliegio

rovere moro

черешня
морёный дуб

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSB023

PSB023

PSB023

890,00

897,00

960,00

1.090,00

1.096,00

1.159,00

1.370,00

1.377,00

1.440,00

ANTE

створки

ciliegio

rovere moro

черешня
морёный дуб

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSB027

PSB027

PSB027

857,00

869,00

935,00

1.075,00

1.088,00

1.153,00

1.356,00

1.368,00

1.433,00

OPTIONAL : passacavi finitura alluminio

120,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: планка для проводки с алюминиевой отделкой

URBAN COLLECTION



L. 266 P. 60 H 47,2
Ш. 266 Г. 60 В 47.2

Base con 2 cestoni o 2 antine e 1 vano a giorno grande
maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. È previsto un passacavi opzionale.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno ed i vani a giorno saranno sempre laccati opachi nel colore della finitura esterna.

Тумба с 2 широкими корзинами или 2 створками и 1 большим открытым отсеком
ручка из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели - черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. Предусмотрена дополнительная планка для проводки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка и отделка открытых отсеков будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

STRUTTURE каркасы	CESTI корзины			ANTE створки		
	ciliegio rovere moro черешня мореный дуб	colori opachi матовые цвета	colori lucidi глянцевые цвета	ciliegio rovere moro черешня мореный дуб	colori opachi матовые цвета	colori lucidi глянцевые цвета
cod. код	PSB025	PSB025	PSB025	PSB029	PSB029	PSB029
ciliegio rovere moro черешня мореный дуб	1.037,00	1.044,00	1.107,00	1.004,00	1.016,00	1.082,00
colori opachi матовые цвета	1.300,00	1.306,00	1.369,00	1.285,00	1.298,00	1.363,00
colori lucidi глянцевые цвета	1.646,00	1.653,00	1.716,00	1.632,00	1.644,00	1.709,00

m³ 0,726  3 Kg 185

OPTIONAL : passacavi finitura alluminio

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ : планка для проводки с алюминиевой отделкой

120,00



L. 202,1 P. 60 H 47,2
Ш. 202.1 Г. 60 В 47.2

Base con 3 cestoni o 3 antine

maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno sarà sempre laccato opaco nel colore della finitura esterna.

Тумба с 3 широкими корзинами или 3 створками
ручка с отделкой из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели - черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

STRUTTURE каркасы	CESTI корзины			ANTE створки		
	ciliegio rovere moro черешня мореный дуб	colori opachi матовые цвета	colori lucidi глянцевые цвета	ciliegio rovere moro черешня мореный дуб	colori opachi матовые цвета	colori lucidi глянцевые цвета
cod. код	PSB024	PSB024	PSB024	PSB028	PSB028	PSB028
ciliegio rovere moro черешня мореный дуб	938,00	947,00	1.042,00	887,00	906,00	1.004,00
colori opachi матовые цвета	1.104,00	1.113,00	1.208,00	1.080,00	1.099,00	1.197,00
colori lucidi глянцевые цвета	1.384,00	1.393,00	1.488,00	1.361,00	1.380,00	1.477,00

m³ 0,730  1 Kg 139

URBAN COLLECTION



L. 138,1 P. 50 H 79,3
Ш. 138.1 Г. 50 В 79.3

Credenza 2 ante

maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. 1 ripiano interno legno con divisione.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno sarà sempre laccato opaco nel colore della finitura esterna.

Буфет с 2 створками

ручка с отделкой из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели, черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. 1 деревянная полка с перегородкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

m³ 0,684  1 Kg 88

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro морёный дуб

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

ciliegio

rovere moro

черешня

морёный дуб

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSC060

PSC060

PSC060

738,00

791,00

919,00

968,00

1.021,00

1.149,00

1.203,00

1.256,00

1.384,00

OPTIONAL : cassetto porta posate disponibile nelle finiture ciliegio e rovere moro

WSC001 100,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ящик для столовых приборов имеется в наличии в отделке черешни и морёного дуба



L. 202,1 P. 50 H 79,3
Ш. 202.1 Г. 50 В 79.3

Credenza 3 ante

maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. 2 ripiani interni legno con divisione.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno sarà sempre laccato opaco nel colore della finitura esterna.

Буфет с 3 створками

ручка из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели - черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. 2 деревянные полки с перегородкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

m³ 0,991  2 Kg 130

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro морёный дуб

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

ciliegio

rovere moro

черешня

морёный дуб

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSC062

PSC062

PSC062

1.012,00

1.091,00

1.283,00

1.373,00

1.452,00

1.644,00

1.659,00

1.738,00

1.930,00

OPTIONAL : cassetto porta posate disponibile nelle finiture ciliegio e rovere moro

WSC001 100,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ящик для столовых приборов имеется в наличии в отделке черешни и морёного дуба

URBAN COLLECTION



L. 202,1 P. 50 H 79,3

Ш. 202,1 Г. 50 В 79,3

Credenza 2 ante 2 cassetti e 1 cestone

maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. 2 ripiani interni legno.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno sarà sempre laccato opaco nel colore della finitura esterna.

Буфет с 2 створками, 2 ящиками и 1 глубоким ящиком

ручка из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели - черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. 2 внутренние деревянные полки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка отсеков со створками будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

m³ 0,991  2 Kg 132

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro морёный дуб

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

ciliegio

rovere moro

черешня

морёный дуб

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSC053

PSC053

PSC053

1.120,00

1.196,00

1.387,00

1.431,00

1.507,00

1.698,00

1.717,00

1.792,00

1.983,00



L. 202,1 P. 50 H 79,3

Ш. 202,1 Г. 50 В 79,3

Credenza 2 ante vetro 2 cassetti e 1 cestone

ante vetro **temperato**, telaio alluminio spazzolato, maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. 2 ripiani interni legno.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno sarà sempre laccato opaco nel colore della finitura esterna.

Буфет с 2 стеклянными створками, 2 ящиками и 1 глубоким ящиком

створки из **закаленного** стекла, рамка из рифленого алюминия, ручка из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели - черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. 2 внутренние деревянные полки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка отсеков со створками будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

m³ 0,991  2 Kg 126

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro морёный дуб

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

vetro trasparente

grigio

серое прозрачное

стекло

vetro trasparente

reflex

прозрачное стекло

reflex

vetro colorato

цветное стекло

PSC055

PSC055

PSC055

1.219,00

1.263,00

1.272,00

1.553,00

1.597,00

1.605,00

1.902,00

1.946,00

1.954,00

URBAN COLLECTION



L. 266 P. 50 H 79,3

Ш. 266 Г. 50 В 79.3

Credenza 4 ante

maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. 2 ripiani interni legno con divisioni.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno sarà sempre laccato opaco nel colore della finitura esterna.

Буфет с 4 створками

ручка из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели - черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. 2 внутренние деревянные полки с перегородками.

ПРИМЕЧАНИЕ : в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

m³ 0,654  3 Kg 167

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro мореный дуб

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

ciliegio

rovere moro

черешня

мореный дуб

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSC056

PSC056

PSC056

1.235,00

1.340,00

1.596,00

1.692,00

1.797,00

2.053,00

2.035,00

2.140,00

2.396,00

OPTIONAL : cassetto porta posate disponibile nelle finiture ciliegio e rovere moro

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ящик для столовых приборов имеется в наличии в отделке черешни и морёного дуба

WSC001 100,00



L. 138,1 P. 50 H 143,3

Ш. 138.1 Г. 50 В 143.3

Contentitore 4 ante

maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. 4 ripiani interni legno.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno sarà sempre laccato opaco nel colore della finitura esterna.

Контейнер 4 створки

ручка из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели - черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. 4 внутренние деревянные полки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

m³ 1,410  3 Kg 159

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro мореный дуб

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

ciliegio

rovere moro

черешня

мореный дуб

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

PSC065

PSC065

PSC065

1.229,00

1.334,00

1.590,00

1.621,00

1.726,00

1.982,00

1.957,00

2.062,00

2.318,00

URBAN COLLECTION



L. 138,1 P. 50 H 143,3
Ш. 138.1 Г. 50 В 143.3

Vetrina 4 ante vetro

ante vetro **temperato**, telaio alluminio spazzolato, maniglia in finitura alluminio spazzolato, struttura e frontali ciliegio, rovere moro, colori laccati opachi o lucidi spazzolati. 4 ripiani interni vetro.

N.B. : in caso di finitura esterna laccata opaca o lucida l'interno sarà sempre laccato opaco nel colore della finitura esterna.

Витрина с 4 стеклянными створками

створки из **закаленного** стекла, рамка из рифленого алюминия, ручка из рифленого алюминия, каркас и фронтальные панели - черешня, морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета. 2 внутренние стеклянные полки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае матовой или глянцевой внешней отделки, внутренняя отделка будет всегда матовой, в цвете внешней отделки.

m³ 1.371  Kg 194

STRUTTURE каркасы	FRONTALI фронтальные панели		
	vetro trasparente grigio серое прозрачное стекло	vetro trasparente reflex прозрачное стекло reflex	vetro colorato цветное стекло
cod. код	PSC066	PSC066	PSC066
ciliegio черешня rovere moro морёный дуб	1.363,00	1.451,00	1.468,00
colori opachi матовые цвета	1.676,00	1.764,00	1.781,00
colori lucidi глянцевые цвета	2.012,00	2.100,00	2.117,00

URBAN COLLECTION

ACCESSORI CONTENITORI E VETRINE

АКСЕССУАРЫ КОНТЕЙНЕРОВ И ВИТРИН

Lampada interna

per ripiani centrali vetrina (**obbligatoria coppia lampade**, applicabile solo su ripiani legno Sp. 1,8 cm).

Внутренняя лампа

для центральных полок витрины (**поставляются только в паре** и используются только для деревянных полок Толщ. 1.8 см).



WSF010

L. 63 P. 2,5 H 5 Ш. 63 Г. 2.5 В 5

182,00

Ripiano legno

per contenitore e vetrina

Деревянная полка

для контейнера и витрины



RSV003

L. 63,1 P. 44,1 H 1,8 Ш. 63.1 Г. 44.1 В 1.8

ciliegio черешня
rovere moro морёный дуб 23,00

colori opachi матовые цвета 48,00

Ripiano vetro

per vetrina

Стеклянная полка

для витрины



RSV004

L. 62,3 P. 38,1 H 0,8 Ш. 62.3 Г. 38.1 В 0.8

29,00

MOON



L. 128,2 P. 44,2 H 132,7
Ш. 128.2 Г. 43.5 В 132.7

Contentore Moon

4 ante battenti, struttura e frontali colori laccati opachi o lucidi spazzolati, la maniglia segue la finitura della struttura. 4 ripiani interni vetro.

N.B. : l'interno della scocca sarà sempre opaco

Контейнер Moon

4 распашные створки, каркас и фронтальные панели - матовые или глянцевые рифлёные цвета, ручка соответствует отделке каркаса. 4 внутренние стеклянные полки.

ПРИМЕЧАНИЕ: внутренняя отделка каркаса будет всегда матовой

m³ 0,928  1 Kg 113

STRUTTURE

каркасы

cod. код

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

colori opachi
матовые цвета

colori lucidi
глянцевые цвета

PSV013

PSV013

1.054,00

-

-

1.478,00



L. 128,2 P. 44,2 H 132,7
Ш. 128.2 Г. 43.5 В 132.7

Vetrina Moon

4 ante battenti, di cui 2 vetro **temperato** con telaio alluminio spazzolato. Struttura e frontali colori laccati opachi o lucidi spazzolati, la maniglia segue sempre la finitura della struttura. 4 ripiani interni vetro.

N.B. : l'interno della scocca sarà sempre opaco

Витрина Moon

4 распашные створки, из которых 2 из **закаленного** стекла с рамкой из рифленого алюминия. Каркас и фронтальные панели - матовые или глянцевые рифлёные цвета, ручка всегда соответствует отделке каркаса. 4 внутренние стеклянные полки

ПРИМЕЧАНИЕ: внутренняя отделка каркаса будет всегда матовой

m³ 0,928  1 Kg 113

STRUTTURE

каркасы

cod. код

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI VETRO TRASP. GRIGIO

фронтальные панели из прозрачного серого стекла

colori opachi
матовые цвета

colori lucidi
глянцевые цвета

PSV014

PSV014

1.196,00

1.336,00

1.340,00

1.480,00

FRONTALI VETRO TRASP. REFLEX

фронтальные панели из прозрачного стекла reflex

colori opachi
матовые цвета

colori lucidi
глянцевые цвета

PSV014

PSV014

1.196,00

1.336,00

1.340,00

1.480,00

OPTIONAL : KIT 2 faretti led

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: КОМПЛЕКТ 2 светодиодных светильника

185,00

MOON



L. 128,2 P. 44,2 H 132,7
Ш. 128.2 Г. 43.5 В 132.7

Vetrina Moon

4 ante battenti vetro **temperato** con telaio alluminio spazzolato, struttura colori opachi o lucidi spazzolati, la maniglia segue sempre la finitura della struttura .
4 ripiani interni vetro.

N.B. : l'interno della scocca sarà sempre opaco

Витрина Moon

4 распашные створки из **закаленного** стекла с рамкой из рифленого алюминия, каркас - матовые или глянцевые рифлёные цвета, ручка всегда соответствует отделке каркаса.
4 внутренние стеклянные полки

ПРИМЕЧАНИЕ: внутренняя отделка каркаса будет всегда матовой

m³ 0,928  Kg 113

STRUTTURE

каркасы

cod. код

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

vetro trasparente grigio
серое прозрачное стекло

vetro trasparente reflex
прозрачное стекло reflex

PSV015

PSV015

1.341,00

1.341,00

1.485,00

1.485,00

OPTIONAL : KIT 4 faretti led

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: КОМПЛЕКТ 4 светодиодных светильника

330,00



L. 192,5 P. 44,2 H 68,7
Ш. 192.5 Г. 44.2 В 68.7

Credenza Moon

3 ante battenti con zoccolo; struttura e frontali colori laccati opachi o lucidi spazzolati, maniglia, top, frontali e struttura seguono la stessa finitura. 3 ripiani interni vetro.

N.B. : l'interno della scocca sarà sempre opaco

Буфет Moon

3 распашные створки с цоколем; каркас и фронтальные панели - матовые или глянцевые рифлёные цвета, ручка, столешница, фронтальные панели и каркас той же отделки. 3 внутренние стеклянные полки.

ПРИМЕЧАНИЕ: внутренняя отделка каркаса будет всегда матовой

m³ 0,749  Kg 102

STRUTTURE

каркасы

cod. код

colori opachi матовые цвета

colori lucidi глянцевые цвета

FRONTALI

фронтальные панели

colori opachi
матовые цвета

colori lucidi
глянцевые цвета

PSC281

PSC281

901,00

-

-1.280,00

DISPLAY



L. 62,5 P. 42 H 190,3
Ш. 62.5 Г. 42 В 190.3

Vetrina Display

1 anta vetro trasparente **temperato** e 1 faretto, struttura ciliegio e rovere moro, schienale ciliegio, rovere moro o specchio. 4 ripiani interni vetro.

Витрина Display

1 створка из прозрачного **закаленного** стекла и 1 лампа подсветки, каркас - черешня и морёный дуб, задняя стенка - черешня, морёный дуб или зеркальная. 4 внутренние стеклянные полки.

m³ 0,646  2 Kg 104

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro мореный дуб

con schiena specchio с задней стенкой зеркальной

FRONTALI

фронтальные панели

anta vetro trasparente SX
створка из прозрачного стекла ЛЕВ.

anta vetro trasparente DX
створка из прозрачного стекла ПРАВ.

PSV005

PSV005

1.055,00

1.055,00

1.080,00

1.080,00



L. 114,8 P. 42 H 190,3
Ш. 114.8 Г. 42 В 190.3

Vetrina Display

2 ante vetro trasparente **temperato** e 2 faretti, struttura ciliegio e rovere moro, schienale ciliegio, rovere moro o specchio. 4 ripiani interni vetro.

Витрина Display

2 створки из прозрачного **закаленного** стекла и 2 лампы подсветки, каркас - черешня и морёный дуб, задняя стенка - черешня, морёный дуб или зеркальная. 4 внутренние стеклянные полки.

m³ 1,133  2 Kg 140

STRUTTURE

каркасы

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro мореный дуб

con schiena specchio с задней стенкой зеркальной

FRONTALI

фронтальные панели

anta vetro trasparente
створка из прозрачного стекла

PSV006

1.338,00

1.408,00

SOUND



Dettaglio mensolina
Полочка

L. 15,3 P. 16,1 H 96
Ш. 15,3 Г. 16,1 В 96

m³ 0,028  Kg 11

Porta CD - DVD Sound

in metallo verniciato disponibile nei colori bianco o nero opachi con mensoline riposizionabili

Полка для компакт-дисков и цифровых видеодисков

из окрашенного металла, в цветах белый или чёрный матовый, с передвижными полочками

STRUTTURE

каркасы

cod. код

bianco opaco белый матовый
nero opaco чёрный матовый


WSA050

120,00

PRESS



L. 25 P. 15,7 H 96
Ш. 25 Г. 15,7 В 96

m³ 0,010  Kg 8

Porta Libri Press

in metallo verniciato disponibile nei colori opachi bianco o nero con mensoline riposizionabili

Книжная полка Press

из окрашенного металла, в цветах белый или чёрный матовый, с передвижными полочками

STRUTTURE

каркасы

cod. код

bianco opaco белый матовый
nero opaco чёрный матовый

WSA051

90,00




L. 105/155 P. 105 H 75
Ш. 105/155 Г. 105 В 75

Tavolo Brera quadrato allungabile

struttura rovere moro e noce americano, 1 allunga da 50 cm con apertura a libro

Стол Brera квадратный раздвижной

каркас - морёный дуб или американский орех, 1 вставка на 50 см с открытием книжкой



Vista in pianta del tavolo con 1 allunga
Вид сверху стола с 1 вставкой

m³ 0,322  2 Kg 49

cod. код

rovere moro мореный дуб
noce americano американский орех

LOR10

1.080,00




L. 160/260 P. 90 H 75
Ш. 160/260 Г. 90 В 75

Tavolo Brera rettangolare allungabile

struttura rovere moro e noce americano, 2 allunghe da 50 cm

Стол Brera прямоугольный раздвижной

каркас - морёный дуб и американский орех, 2 вставки по 50 см



Vista in pianta del tavolo con 2 allunghe
Вид сверху стола с 2 вставками

m³ 0,310  2 Kg 67

cod. код

rovere moro мореный дуб
noce americano американский орех

LOR16

1.251,00



L. 200 P. 105 H 75
Ш. 200 Г. 105 В 75

Tavolo Brera rettangolare
rovere moro e noce americano

Стол Brera прямоугольный
морёный дуб и американский орех

m³ 0,416  2 Kg 58

cod. код

rovere moro мореный дуб
noce americano американский орех

LOR20


1.080,00



L. 210/270 P. 105 H 75
Ш. 210/270 Г. 105 В 75

Tavolo Brera rettangolare allungabile
rovere moro e noce americano, 1 allunga da 60 cm

Стол Brera прямоугольный раздвижной
морёный дуб и американский орех, 1 вставка на 60 см



Vista in pianta del tavolo con 1 allunga
Вид сверху стола с 1 вставкой

m³ 0,496  2 Kg 59

cod. код

rovere moro мореный дуб
noce americano американский орех

LOR27

1.455,00

POP



L. 125 P. 125 H 76
Ш. 125 Г. 125 В 76

Tavolo Pop quadrato legno

con gamba centrale finitura cromata, piano e basamento rovere moro o laccato bianco opaco

Стол Pop квадратный деревянный

с центральной ножкой с хромированной отделкой, столешница и основание - мореный дуб или крашеный белый матовый

BASAMENTO e PIANO

основание и столешница

cod. код

rovere moro мореный дуб

bianco opaco белый матовый

POP12

1.090,00

1.090,00

m³ 0,230  2 Kg 63,5

N.B. : maggiorazione colori opachi a campionario

ПРИМЕЧАНИЕ : надбавка за покраску в матовые цвета в соответствии с набором образцов

+ 81,00



L. 121,5 P. 121,5 H 75,5
Ш. 121,5 Г. 121,5 В 75,5

Tavolo Pop quadrato vetro

con gamba centrale finitura cromata, piano vetro temperato trasparente grigio, basamento rovere moro o laccato bianco opaco

Стол Pop квадратный стеклянный

с центральной ножкой с хромированной отделкой, столешница из закаленного прозрачного серого стекла, основание - мореный дуб или крашеный белый матовый

BASAMENTO

основание

cod. код

rovere moro мореный дуб

bianco opaco белый матовый

PIANO

столешница

vetro trasparente grigio

серое прозрачное стекло

POP12

1.190,00

1.190,00

m³ 0,289  2 Kg 78

N.B. : maggiorazione colori opachi a campionario


ПРИМЕЧАНИЕ : надбавка за покраску в матовые цвета в соответствии с набором образцов

+ 81,00

DAO



L. 160/210 P. 90 H 75
Ш. 160/210 Г. 90 В 75



Vista in pianta del tavolo con 1 allunga
Вид сверху стола с 1 вставкой

Tavolo Dao rettangolare allungabile

con gambe finitura cromata, piano ciliegio, rovere moro, teak con 1 allunga da 50 cm

Стол Dao прямоугольный раздвижной

с ножками с хромированной отделкой, столешница - черешня, морёный дуб, тик с 1 вставкой на 50 см

BASAMENTO
основание

cod. код

gambe cromate хромированные ножки

PIANO
столешница

ciliegio
rovere moro
teak
черешня
морёный дуб
Тик

DAO16

700,00

m³ 0,150  Kg 43

GALILEO



L. 160/210 P. 90 H 75
Ш. 160/210 Г. 90 В 75



Vista in pianta del tavolo con 1 allunga
Вид сверху стола с 1 вставкой

Tavolo Galileo rettangolare allungabile

ciliegio, rovere moro e teak con 1 allunga da 50 cm

Стол Galileo прямоугольный раздвижной

черешня, морёный дуб и тик с 1 вставкой на 50 см

cod. код

ciliegio
rovere moro
teak
черешня
морёный дуб
Тик

GAL16

700,00

m³ 0,329  Kg 51



L. 160/220 P. 90 H 75
Ш. 160/220 Г. 90 В 75

Tavolo Lab rettangolare allungabile

con gambe finitura cromata, piano colori laccati opachi o lucidi spazzolati con 1 allunga da 60 cm.

Стол Lab прямоугольный раздвижной

с ножками с хромированной отделкой, столешница - крашенная в матовые или глянцевые рифлёные цвета с 1 вставкой на 60 см



Vista in pianta del tavolo con 1 allunga
Вид сверху стола с 1 вставкой

m³ 0,090  2 Kg 73

BASAMENTO

каркасы

cod. код

gambe cromate хромированные ножки

PIANO

столешница

colori opachi
матовые цвета

colori lucidi
глянцевые цвета

LAB16

LAB16

1.145,00

1.455,00



L. 200 P. 105 H 75
Ш. 200 Г. 105 В 75

Tavolo Lab rettangolare

con gambe finitura cromata, piano colori laccati opachi o lucidi spazzolati.

Стол Lab прямоугольный

с ножками с хромированной отделкой, столешница - крашенная в матовые или глянцевые рифлёные цвета

m³ 0,090  2 Kg 57,5

BASAMENTO

каркасы

cod. код

gambe cromate хромированные ножки

PIANO

столешница

colori opachi
матовые цвета

colori lucidi
глянцевые цвета

LAB20

LAB20

1.000,00

1.330,00



L. 200/260 P. 105 H 75
Ш. 200/260 Г. 105 В 75

Tavolo Lab rettangolare allungabile

con gambe finitura cromata, piano colori laccati opachi o lucidi spazzolati con 1 allunga da 60 cm

Стол Lab прямоугольный раскладной

с ножками с хромированной отделкой, столешница - крашенная в матовые или глянцевые рифлёные цвета с 1 удлинением на 60 см



Vista in pianta del tavolo con 1 allunga
Вид сверху стола с 1 вставкой

BASAMENTO

каркасы

cod. код

gambe cromate хромированные ножки

PIANO

столешница

colori opachi

матовые цвета

colori lucidi

глянцевые цвета

LAB26

LAB26

1.375,00

1.790,00

m³ 0,120  2 Kg 91,5


CLASS



L. 105/210 P. 105 H 76
Ш. 105/210 Г. 105 В 76

Tavolo Class quadrato raddoppiabile
rovere moro

Стол Class квадратный удваиваемый
мореный дуб



Vista in pianta del tavolo allungato
Вид сверху разложенного стола

m³ 0,207  2 Kg 67

cod. код

CLS10

rovere moro мореный дуб


890,00



L. 205 P. 90 H 76
Ш. 205 Г. 90 В 76

Tavolo Class rettangolare
rovere moro e colori laccati opachi

Стол Class прямоугольный
морёный дуб и матовые цвета

m³ 0,213  2 Kg 68

cod. код

CLS20

rovere moro мореный дуб

712,00

colori opachi матовые цвета

816,00

N.B. : maggiorazione colori lucidi a campionario

ПРИМЕЧАНИЕ: надбавка за глянцевые цвета в соответствии с набором образцов

+ 400,00

CLASS



Tavolo Class rettangolare allungabile

struttura rovere moro, colori laccati opachi con 2 allunghe da 45 cm


Стол Class прямоугольный раскладной

каркас - морёный дуб, матовые цвета с 2 вставками по 45 см

L. 220/310 P. 105 H 76
Ш. 220/310 Г. 105 В 76



Vista in pianta del tavolo con 2 allunghe
Вид сверху стола с 2 вставками

m³ 0,420  2 Kg 97

cod. код

CLS22

rovere moro мореный дуб

1.080,00

colori opachi матовые цвета

1.270,00

N.B. : maggiorazione colori laccati lucidi a campionario

+ 700,00

ПРИМЕЧАНИЕ: надбавка за глянцевые цвета в соответствии с набором образцов

DIAMOND



L. 120/180 P. 90 H 78
Ш. 120/180 Г. 90 В 78

Tavolo Diamond rettangolare allungabile L. 120/180 cm

struttura alluminio verniciato opaco bianco o nero, piano in vetro bianco o nero.
1 allunga da 60 cm

Стол Diamond прямоугольный раскладной Ш. 120/180 см

каркас - алюминий окрашенный в белый или чёрный матовый, столешница из белого или чёрного стекла.
1 вставка на 60 см



Vista in pianta del tavolo con 1 allunga
Вид сверху стола с 1 вставкой

STRUTTURA

каркас

cod. код

bianco opaco белый матовый

nero opaco чёрный матовый

PIANO

столешница

vetro bianco
белое стекло

vetro nero
чёрное стекло

DIA12

DIA12


1.250,00

-

-

1.250,00

m³ 0,265  3 Kg 64



L. 160/220 P. 90 H 78
Ш. 160/220 Г. 90 В 78

Tavolo Diamond rettangolare allungabile L. 160/220 cm

struttura alluminio verniciato opaco bianco o nero, piano in vetro bianco o nero.
1 allunga da 60 cm

Стол Diamond прямоугольный раскладной Ш. 160/220 см

каркас - алюминий окрашенный в белый или чёрный матовый, столешница из белого или чёрного стекла.
1 вставка на 60 см



Vista in pianta del tavolo con 1 allunga
Вид сверху стола с 1 вставкой

STRUTTURA

каркас

cod. код

bianco opaco белый матовый

nero opaco чёрный матовый

PIANO

столешница

vetro bianco
белое стекло

vetro nero
чёрное стекло

DIA16

DIA16

1.350,00

-

-

1.350,00

m³ 0,340  3 Kg 73



Ø 70 H 49
Ø 70 B 49

Tavolino Glob rotondo Ø 70 cm

basamento in metallo finitura cromata, piano rovere moro, teak e colori laccati lucidi spazzolati.

Столик Glob круглый Ø 70 см

основание из металла с хромированной отделкой, столешница - морёный дуб, тик и глянцевые рифлёные цвета

m³ 0,343  1 Kg 22

BASAMENTO основание	PIANO столешница		
	rovere moro teak мореный дуб Тик	bianco lucido белый глянцевый	colori lucidi глянцевые цвета
cod. код	GLOB7	GLOB7	GLOB7
cromanta хромированный	250,00	310,00	399,00



Ø 90 H 30
Ø 90 B 30

Tavolino Glob rotondo Ø 90 cm

basamento in metallo finitura cromata, piano rovere moro, teak e colori laccati lucidi spazzolati.

Столик Glob круглый Ø 90 см

основание из металла с хромированной отделкой, столешница - морёный дуб, тик и глянцевые рифлёные цвета

m³ 0,350  1 Kg 30

BASAMENTO основание	PIANO столешница		
	rovere moro teak мореный дуб тик	bianco lucido белый глянцевый	colori lucidi глянцевые цвета
cod. код	GLOB9	GLOB9	GLOB9
cromanta хромированный	324,00	414,00	520,00

YPSILON




L. 44 P. 44 H 48
Ш. 44 Г. 44 В 48

Tavolino Ypsilon quadrato

basamento in metallo nero opaco, finitura cromata; piano rovere moro, colori opachi o lucidi spazzolati.

Столик Ypsilon квадратный

основание из чёрного матового металла, хромированная отделка; столешница - морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета

m³ 0,120  1 Kg 8

BASAMENTO основание	PIANO столешница	rovere moro	colori opachi	colori lucidi
		мореный дуб	матовые цвета	глянцевые цвета
cod. код		YPS44	YPS44	YPS44
nero opaco чёрный матовый		183,00	193,00	230,00
cromato хромированный		273,00	283,00	319,00

PHILO




L. 44 P. 44 H 48
Ш. 44 Г. 44 В 48

Tavolino Philo quadrato

basamento in metallo bianco opaco, finitura cromata; piano rovere moro, colori opachi o lucidi spazzolati.

Столик Philo квадратный

основание из металла в цвете белый матовый, хромированная отделка; столешница - морёный дуб, матовые или глянцевые рифлёные цвета

m³ 0,120  1 Kg 6

BASAMENTO основание	PIANO столешница	rovere moro	colori opachi	colori lucidi
		мореный дуб	матовые цвета	глянцевые цвета
cod. код		PHI44	PHI44	PHI44
bianco opaco белый матовый		172,00	182,00	218,00
cromato хромированный		237,00	247,00	283,00

MINIMAL



L. 70 P. 70 H 49
Ш. 70 Г. 70 В 49

Tavolino Minimal quadrato L. 70 cm

basamento in metallo finitura cromata, piano rovere moro e colori laccati lucidi spazzolati.

Столик Minimal квадратный Ш. 70 см

основание из металла с хромированной отделкой, столешница - морёный дуб и глянцевые рифлёные цвета

m³ 0,345  1 Kg 25

BASAMENTO
основание

cod. код

cromanta хромированный

PIANO
столешница

rovere moro
мореный дуб

bianco lucido
белый глянцевый

colori lucidi
глянцевые цвета

MINIMAL7

MINIMAL7

MINIMAL7

240,00

306,00

393,00



L. 90 P. 90 H 30
Ш. 90 Г. 90 В 30

Tavolino Minimal quadrato L. 90 cm

basamento in metallo finitura cromata, piano rovere moro e colori laccati lucidi spazzolati.

Столик Minimal квадратный Ш. 90 см

основание из металла с хромированной отделкой, столешница - морёный дуб и глянцевые рифлёные цвета

m³ 0,360  1 Kg 36

BASAMENTO
основание

cod. код

cromanta хромированный

PIANO
столешница

rovere moro
мореный дуб

bianco lucido
белый глянцевый

colori lucidi
глянцевые цвета

MINIMAL9

MINIMAL9

MINIMAL9

298,00

388,00

499,00



L. 120 P. 70 H 30
Ш. 120 Г. 70 В 30

Tavolino Minimal rettangolare

basamento in metallo finitura cromata, piano rovere moro e colori laccati lucidi spazzolati.

Столик Minimal прямоугольный

основание из металла с хромированной отделкой, столешница - морёный дуб и глянцевые рифлёные цвета

m³ 0,371  1 Kg 37,5

BASAMENTO
основание

cod. код

cromanta хромированный

PIANO
столешница

rovere moro
мореный дуб

bianco lucido
белый глянцевый

colori lucidi
глянцевые цвета

MINIMAL12

MINIMAL12

MINIMAL12

320,00

430,00

570,00



L. 60 P. 60 H 48,7
Ш. 60 Г. 60 В 48.7

m³ 0,208  2 Kg 22,5

Tavolino Kos quadrato L. 60 cm

basamento in metallo finitura cromata, piano inferiore vetro trasparente grigio, piano superiore ciliegio, rovere moro, teak.

Столик Kos квадратный Ш. 60 см

основание из металла с хромированной отделкой, полка из серого прозрачного стекла, столешница - черешня, морёный дуб, тик.

BASAMENTO
основание

PIANO
столешница

**ciliegio
rovere moro
teak**
черешня
мореный дуб
тик

cod. код

KOS6

cromata хромированный

232,00



L. 90 P. 90 H 34,2
Ш. 90 Г. 90 В 34.2

m³ 0,380  2 Kg 45

Tavolino Kos quadrato L. 90 cm

basamento in metallo finitura cromata, piano inferiore vetro trasparente grigio, piano superiore ciliegio, rovere moro, teak.

Столик Kos квадратный Ш. 90 см

основание из металла с хромированной отделкой, полка из серого прозрачного стекла, столешница - черешня, морёный дуб, тик.

BASAMENTO
основание

PIANO
столешница

**ciliegio
rovere moro
teak**
черешня
мореный дуб
тик

cod. код

KOS9

cromata хромированный

357,00



L. 120 P. 60 H 42,2
Ш. 120 Г. 60 В 42.2

m³ 0,367  2 Kg 46

Tavolino Kos rettangolare

basamento in metallo finitura cromata, piano inferiore vetro trasparente grigio, piano superiore ciliegio, rovere moro, teak.

Столик Kos прямоугольный

основание из металла с хромированной отделкой, полка из серого прозрачного стекла, столешница - черешня, морёный дуб, тик.

BASAMENTO
основание

PIANO
столешница

**ciliegio
rovere moro
teak**
черешня
мореный дуб
тик

cod. код

KOS12

cromata хромированный

337,00

KOS DUE



L. 60 P. 60 H 48,7
Ш. 60 Г. 60 В 48.7

m³ 0,208  2 Kg 22,5


Tavolino Kos quadrato L. 60 cm

basamento in metallo finitura cromata, piano inferiore vetro trasparente grigio, piano superiore noce americano, ebano lucido spazzolato, colori laccati opachi o lucidi spazzolati.

Столик Kos квадратный Ш. 60 см

основание из металла с хромированной отделкой, полка из серого прозрачного стекла, столешница - американский орех, глянцевый рифлёный эбен, глянцевые или матовые рифлёные цвета.

BASAMENTO основание	PIANO столешница			
	noce americano американский орех	ebano lucido эбен глянцевый	colori opachi матовые цвета	colori lucidi глянцевые цвета
cod. код	KOS26	KOS26	KOS26	KOS26
cromata хромированный	232,00	256,00	240,00	302,00



L. 90 P. 90 H 34,2
Ш. 90 Г. 90 В 34.2

m³ 0,380  2 Kg 45

Tavolino Kos quadrato L. 90 cm

basamento in metallo finitura cromata, piano inferiore vetro trasparente grigio, piano superiore noce americano, ebano lucido spazzolato, colori laccati opachi o lucidi spazzolati.

Столик Kos квадратный Ш. 90 см

основание из металла с хромированной отделкой, полка из серого прозрачного стекла, столешница - американский орех, глянцевый рифлёный эбен, глянцевые или матовые рифлёные цвета.

BASAMENTO основание	PIANO столешница			
	noce americano американский орех	ebano lucido эбен глянцевый	colori opachi матовые цвета	colori lucidi глянцевые цвета
cod. код	KOS29	KOS29	KOS29	KOS29
cromata хромированный	357,00	421,00	387,00	526,00



L. 120 P. 60 H 42,2
Ш. 120 Г. 60 В 42.2

m³ 0,367  2 Kg 46

Tavolino Kos rettangolare

basamento in metallo finitura cromata, piano inferiore vetro trasparente grigio, piano superiore noce americano, ebano lucido spazzolato, colori opachi o lucidi spazzolati.

Столик Kos прямоугольный

основание из металла с хромированной отделкой, полка из серого прозрачного стекла, столешница - американский орех, глянцевый рифлёный эбен, глянцевые или матовые рифлёные цвета.

BASAMENTO основание	PIANO столешница			
	noce americano американский орех	ebano lucido эбен глянцевый	colori opachi матовые цвета	colori lucidi глянцевые цвета
cod. код	KOS212	KOS212	KOS212	KOS212
cromata хромированный	337,00	392,00	361,00	492,00



L. 51,5 P. 51,5 H 80
Ш. 51,5 Г. 51,5 В 80

Sedia Hilton


struttura in finitura rovere moro, teak, noce americano e seduta imbottita (non sfoderabile)
(per l'elenco dei rivestimenti disponibili consultare il campionario tessuti ALF)

N.B.: tessuto Vega (cat. F) non disponibile

Стул Hilton

каркас с отделкой морёный дуб, тик, американский орех, сиденье с обивкой (неснимаемой)
(перечень имеющихся обивок см. в наборе образцов тканей ALF)

ПРИМЕЧАНИЕ: в ткани Vega (кат. F) не производится



m³ 0,336 Kg 14

STRUTTURA
каркас

SEDUTA
сиденье

cod. код

rovere moro морёный дуб
teak тик
noce americano американский орех

tessuto Cat. D	tessuto ecopelle extrema cat. F	tessuto ecopelle extrema m. cat. G	tessuto ignifugo ecopelle ignifuga cat. H	tessuto cliente
ткань Cat. D	ткань экокожа extrema кат. F	ткань экокожа extrema м. кат. G	огнестойкая ткань огнестойкая экокожа кат. H	ткань заказчика
ILTS	ILTS	ILTS	ILTS	ILTS
170,00 cad. шт.	177,00 cad. шт.	180,00 cad. шт.	188,00 cad. шт.	170,00 cad. шт.



L. 51,5 P. 51,5 H 80
Ш. 51,5 Г. 51,5 В 80

Sedia Hilton con braccioli


struttura in finitura rovere moro, teak, noce americano e seduta imbottita (non sfoderabile)
(per l'elenco dei rivestimenti disponibili consultare il campionario tessuti ALF)

N.B.: tessuto Vega (cat. F) non disponibile

Стул Hilton

каркас с отделкой морёный дуб, тик, американский орех, сиденье с обивкой (неснимаемой)
(перечень имеющихся обивок см. в наборе образцов тканей ALF)

ПРИМЕЧАНИЕ: в ткани Vega (кат. F) не производится



m³ 0,442 Kg 17

STRUTTURA
каркас

SEDUTA
сиденье

cod. код

rovere moro морёный дуб
teak тик
noce americano американский орех

tessuto Cat. D	tessuto ecopelle extrema cat. F	tessuto ecopelle extrema m. cat. G	tessuto ignifugo ecopelle ignifuga cat. H	tessuto cliente
ткань Cat. D	ткань экокожа extrema кат. F	ткань экокожа extrema м. кат. G	огнестойкая ткань огнестойкая экокожа кат. H	ткань заказчика
ILTB	ILTB	ILTB	ILTB	ILTB
205,00 cad. шт.	216,00 cad. шт.	220,00 cad. шт.	228,00 cad. шт.	205,00 cad. шт.



L. 61 P. 64 H 73
Ш. 61 Г. 64 В 73

Poltroncina Hilton


struttura in finitura rovere moro, teak e seduta imbottita (non sfoderabile)
(per l'elenco dei rivestimenti disponibili consultare il campionario tessuti ALF)

N.B.: tessuto Vega (cat. F) non disponibile

Кресло Hilton

каркас с отделкой морёный дуб, тик, сиденье с обивкой (неснимаемой)
(перечень имеющихся обивок см. в наборе образцов тканей ALF)

ПРИМЕЧАНИЕ: в ткани Vega (кат. F) не производится



m³ 0,337 Kg 9

STRUTTURA
каркас

SEDUTA
сиденье

cod. код


rovere moro морёный дуб
teak тик

tessuto Cat. D	tessuto ecopelle extrema cat. F	tessuto ecopelle extrema m. cat. G	tessuto ignifugo ecopelle ignifuga cat. H	tessuto cliente
ткань Cat. D	ткань экокожа extrema кат. F	ткань экокожа extrema м. кат. G	огнестойкая ткань огнестойкая экокожа кат. H	ткань заказчика
ILTP	ILTP	ILTP	ILTP	ILTP
293,00 cad. шт.	303,00 cad. шт.	309,00 cad. шт.	319,00 cad. шт.	293,00 cad. шт.

GRACE



L. 46 P. 57,5 H 85
Ш. 46 Г. 57,5 В 85



m³ 0,364 Kg 17

Sedia Grace

struttura rovere moro, teak, seduta e schienale rivestiti in tinta.
Schienale in multistrato con bordo a vista.
(per l'elenco dei rivestimenti disponibili consultare il campionario tessuti ALF)

Стул Grace

каркас - морёный дуб, тик, сиденье и спинка с обивкой из выделанной кожи с прострочкой в цвет кожи.
Спинка из многослойной фанеры с видимой кромкой.
(перечень имеющихся обивок см. в наборе образцов тканей ALF)

STRUTTURA

каркас

cod. код

rovere moro морёный дуб
teak тик

SEDUTA e SCHIENALE

сиденье и спинка

cuoio
выделанная кожа


GRACE

240,00 cad.
шт.

SOFT



L. 45 P. 54 H 97
Ш. 45 Г. 54 В 97



m³ 0,326 Kg 16,5

Sedia Soft

struttura ciliegio, rovere moro, seduta e schienale in multistrato curvato rivestito in cuoio con cuciture in tinta.
(Per l'elenco dei rivestimenti disponibili consultare il campionario tessuti ALF)

Стул Soft

каркас - черешня, морёный дуб, сиденье и спинка из многослойной гнутой фанеры с отделкой из выделанной кожи с прострочкой в цвет кожи.
(Перечень имеющихся обивок см. в наборе образцов тканей ALF)

STRUTTURA

каркас

cod. код

ciliegio черешня
rovere moro морёный дуб

SEDUTA e SCHIENALE

сиденье и спинка

cuoio
выделанная кожа


SOFT

264,00 cad.
шт.

ARIEL



L. 45 P. 54 H 97
Ш. 45 Г. 54 В 97



m³ 0,374 Kg 14

Sedia Ariel

struttura e schienale rovere moro, seduta in ecopelle
(per l'elenco dei rivestimenti disponibili consultare il campionario tessuti ALF)

Стул Ariel

каркас и спинка - морёный дуб, сиденье из экокожи
(перечень имеющихся обивок см. в наборе образцов тканей ALF)

STRUTTURA e SCHIENALE

каркас и спинка

cod. код

rovere moro морёный дуб

SEDUTA

сиденье

econappa
cat. D
ткань
кат. D

сиденье

ecopelle extrema
cat. F
экокожа extrema
кат. F

ecopelle ignifuga
cat. H
огнестойкая экокожа
кат. H

ARIEL

220,00 cad.
шт.

ARIEL

237,00 cad.
шт.


ARIEL

237,00 cad.
шт.

FLÒ



L. 58 P. 54 H 85,5
Ш. 58 Г. 54 B 85,5



m³ 0,160 Kg 15

Sedia Flò

struttura metallo in finitura cromata, seduta e schienale in similpelle bianco o nero tessuto ignifugo non sfoderabile
N.B. ogni collo comprende 1 sedia

Стул Flò

каркас из металла с хромированной отделкой, сиденье и спинка в неснимаемой обивке из кожзаменителя белого или чёрного цвета, огнестойкой ткани

ПРИМЕЧАНИЕ: в одной упаковке - 1 стул

STRUTTURA
каркас

SEDUTA e SCHIENALE
сиденье и спинка

similpelle bianco
similpelle nero

белый кожзаменитель
чёрный кожзаменитель

cod. код

FLO


cromata хромированный

190,00 cad.
шт.

LADY



L. 45 P. 54 H 86
Ш. 45 Г. 54 B 86



m³ 0,329 Kg 16

Sedia Lady

struttura metallo in finitura cromata, seduta e schienale in cuoio bianco o nero
N.B. ogni collo comprende 2 sedie, il prezzo è per una sedia

Стул Lady

каркас из металла с хромированной отделкой, сиденье и спинка из выделанной кожи белого или чёрного цвета

ПРИМЕЧАНИЕ: в одной упаковке - 2 стула, цена указана за один стул

STRUTTURA
каркас

SEDUTA e SCHIENALE
сиденье и спинка

cuoio bianco
cuoio nero

белая выделанная кожа
чёрная выделанная кожа

cod. код

LADY


cromata хромированный

180,00 cad.
шт.

MARGOT



L. 41 P. 51 H 82
Ш. 41 Г. 51 B 82



m³ 0,355 Kg 20

Sedia Margot

struttura rovere moro, seduta e schienale in similpelle bianco o brown non ignifuga
N.B. ogni collo comprende 2 sedie, il prezzo è per una sedia

Стул Margot

каркас - морёный дуб, сиденье и спинка из белой или коричневой неогнестойкой экокожи

ПРИМЕЧАНИЕ: в одной упаковке - 2 стула, цена указана за один стул

STRUTTURA
каркас

SEDUTA e SCHIENALE
сиденье и спинка

similpelle bianco
similpelle brown

белый кожзаменитель
коричневый кожзаменитель

cod. код

MARGOT

rovere moro дуб.мор.

180,00 cad.
шт.

CLUB



Sedia Club

struttura finitura cromata, seduta e schienale in tessuto o ecopelle (sfoderabili)
(per l'elenco dei rivestimenti disponibili consultare il campionario tessuti ALF)


N.B.: tessuto Vega (cat. F) non disponibile

Стул Club

каркас с хромированной отделкой, сиденье и спинка из ткани или экокожи (съёмные)
(перечень имеющихся обивок см. в наборе образцов тканей ALF)

ПРИМЕЧАНИЕ: в ткани Vega (кат. F) не поставляется

L. 50 P. 56 H 85
Ш. 50 Г. 56 B 85



m³ 0,420 Kg 26

STRUTTURA
каркас

cod. код

cromata хромированный

SEDUTA
сиденье

Econappa
Cat. D

ткань
Cat. D

CLUB

270,00 cad.
шт.

tessuto ecopelle extrema
cat. F

ткань
экокожа extrema
кат. F

CLUB

286,00 cad.
шт.

ecopelle extrema m.
cat. G

экокожа extrema m.
кат. G

CLUB

297,00 cad.
шт.

tessuto ignifugo ecopelle ignifuga
cat. H/I

огнестойкая ткань
огнестойкая экокожа
кат. G

CLUB

319,00 cad.
шт.

tessuto cliente

ткань заказчика

CLUB

218,00 cad.
шт.

GIAVA




Sedia Giava

rivestita in cuoio melanzana

Стул Giava

обитый выделанной кожей цвета баклажан

L. 49 P. 56 H 89
Ш. 49 Г. 56 B 89



m³ 0,531 Kg 20

STRUTTURA
каркас

cod. код

cuoio melanzana выделанная кожа
цвета баклажан

SEDUTA e SCHIENALE
сиденье и спинка

cuoio melanzana
выделанная кожа цвета баклажан

GIAVA

175,00 cad.
шт.

HIMI




Sedia Himi

struttura metallo in finitura cromata, seduta e schienale in tamburato nelle finiture ciliegio, rovere moro e teak

Стул Himi

каркас из металла с хромированной отделкой, сиденье и спинка из тамбурата с отделкой в черешне, морёном дубе и тике

L. 45,5 P. 50,5 H 91
Ш. 45,5 Г. 50,5 B 91



m³ 0,227 Kg 21

STRUTTURA
каркас

cod. код

cromata хромированный

SEDUTA e SCHIENALE
сиденье и спинка

ciliegio
rovere moro
teak
черешня
мореный дуб
тик

HIMI

195,00 cad.
шт.

JAZZ




L. 50 P. 54 H 83,5
Ш. 50 Г. 54 В 83.5

Sedia Jazz

struttura metallo in finitura cromata, seduta e schienale in multistrato curvato disponibile in tutti i colori opachi

Стул Jazz

каркас из металла с хромированной отделкой, сиденье и спинка из многослойной гнутой фанеры, в матовых цветах



m³ 0,363 Kg 17

STRUTTURA

каркас

SEDUTA e SCHIENALE

сиденье и спинка

colori opachi

матовые цвета

cod. код

JAZZ

cromata хромированный

180,00 cad. шт.



L. 50 P. 54 H 83,5
Ш. 50 Г. 54 В 83.5

Sedia Jazz con cuscino

struttura metallo in finitura cromata, seduta e schienale in multistrato curvato, disponibile in tutti i colori laccati opachi. Cuscino in tessuto o ecopelle.

(Per l'elenco dei rivestimenti disponibili consultare il campionario tessuti ALF)

N.B.: tessuto Vega (cat. F) non disponibile


Стул Jazz с подушкой

каркас из металла с хромированной отделкой, сиденье и спинка из многослойной гнутой фанеры, в матовых цветах.

Подушка из ткани или экокожи.

(Перечень имеющихся обивок см. в наборе образцов тканей ALF)

ПРИМЕЧАНИЕ: в ткани Vega (кат. F) не поставляется



m³ 0,363 Kg 17

SEDUTA e SCHIENALE

сиденье и спинка

CUSCINO

подушка

tessuto Cat. D

ткань Кат. D

tessuto ecopelle extrema cat. F

ткань экокожа extrema кат. F

tessuto ecopelle extrema m. cat. G

ткань экокожа extrema м. кат. G

tessuto ignifugo ecopelle ignifuga cat. H

огнестойкая ткань экокожа кат. H

tessuto cliente

ткань заказчика

cod. код

JAZZC

JAZZC

JAZZC

JAZZC

JAZZC

colori opachi матовые цвета

204,00 cad. шт.

210,00 cad. шт.

212,00 cad. шт.

214,00 cad. шт.

212,00 cad. шт.

MONO-BLOCK

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE SINISTRA
пример левой композиции



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DESTRA
пример правой композиции




ACCESSORI MONO-BLOCK АКЦЕССУАРЫ MONO-BLOCK

Impianto luci (neon + diffusori)
110 V o 220 V
подсветка (неон + рассеиватели)
110 В или 220 В

m³ 0,363 Colli 1 Kg 17

270,00

Porta DVD (solo per cassetto L. 96 cm)
finitura alluminio nero
Полка для цифровых видеодисков (только для ящика Ш. 96 см)
отделка чёрным алюминием




L. 88 P. 41,1 H 2
Ш. 88 Г. 41.1 В 2

WSA040
160,00

SPAZIO UTILE CONTENIMENTO TV PER MONO-BLOCK L. 224,4 cm

полезное пространство для размещения ТВ для mono-block Ш. 224.4 см


L. 108 P. 31 H 89 Ш. 108 Г. 31 В 89



SPAZIO UTILE CONTENIMENTO TV PER MONO-BLOCK L. 288,4 cm

полезное пространство для размещения ТВ для mono-block Ш. 288.4 см

L. 140 P. 31 H 89 Ш. 140 Г. 31 В 89



MONO-BLOCK




L. 224,4 - 288,4 P. 59,2 H 163,5
Ш. 224,4 - 288,4 Г. 59,2 В 163,5


ANTA:
scorrevole laccata bianco lucido con serigrafia
створка:
раздвижная окрашенная белая глянцевая с шелкотрафаретным рисунком

SCHIENALI - DIVISORI:
laccati bianco lucido
задние стенки - перегородки:
окрашенные белые глянцевые

MENSOLE E FIANCHI:
laccati bianco lucido
полки и боковины:
окрашенные белые глянцевые

BASI:
l'Ego bianco lucido
тумбы:
l'Ego белый глянцевый

L. 224,4 L. 224,4
m³ 1,032  10 Kg 278

L. 288,4 L. 288,4
m³ 1,159  9 Kg 307,5

cod. код

BASE BIANCO LUCIDO POLIMERICO
тумба белая глянцевая полимерная

BASE LACCATA BIANCO LUCIDO
тумба крашенная белая глянцевая

L. 224,4 Ш. 224,4 L. 288,4 Ш. 288,4

COMPMB05S COMPMB05L

3.273,00 3.284,00

3.493,00 3.537,00

N.B. : specificare al momento dell'ordine se la composizione deve essere SINISTRA o DESTRA

ПРИМЕЧАНИЕ: указать в момент заказа, ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ композиция




L. 224,4 - 288,4 P. 59,2 H 163,5
Ш. 224,4 - 288,4 Г. 59,2 В 163,5


ANTA:
scorrevole laccata nero lucido con serigrafia
створка:
раздвижная окрашенная чёрная глянцевая с шелкотрафаретным рисунком

SCHIENALI - DIVISORI:
laccati bianco lucido
задние стенки - перегородки:
окрашенные белые глянцевые

MENSOLE E FIANCHI:
laccati bianco lucido
полки и боковины:
окрашенные белые глянцевые

BASI:
l'Ego bianco lucido
тумбы:
l'Ego белый глянцевый

L. 224,4 L. 224,4
m³ 1,032  10 Kg 278

L. 288,4 L. 288,4
m³ 1,159  9 Kg 307,5

cod. код

BASE BIANCO LUCIDO POLIMERICO
тумба белая глянцевая полимерная

BASE LACCATA BIANCO LUCIDO
тумба окрашенная белая глянцевая

L. 224,4 Ш. 224,4 L. 288,4 Ш. 288,4

COMPMB07S COMPMB07L

3.273,00 3.284,00

3.493,00 3.537,00

N.B. : specificare al momento dell'ordine se la composizione deve essere SINISTRA o DESTRA

ПРИМЕЧАНИЕ: указать в момент заказа, ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ композиция

MONO-BLOCK




L. 224,4 - 288,4 P. 59,2 H 163,5
Ш. 224,4 - 288,4 Г. 59,2 В 163,5


ANTA:
scorrevole laccata bianco lucido con serigrafia
створка:
раздвижная окрашенная белая глянцевая с шелкотрафаретным рисунком

SCHIENALI - DIVISORI:
rovere moro
задние стенки - перегородки:
мореный дуб

MENSOLE E FIANCHI:
laccati bianco lucido
полки и боковины:
окрашенные белые глянцевые

BASI:
l'Ego impialacciate rovere moro
тумбы:
l'Ego в шпоне морёный дуб

L. 224,4 L. 224,4
m³ 1,032  10 Kg 278

L. 288,4 L. 288,4
m³ 1,159  9 Kg 307,5

L. 224,4 Ш. 224,4 L. 288,4 Ш. 288,4

COMPMB03S COMPMB03L

3.083,00

3.098,00

N.B. : specificare al momento dell'ordine se la composizione deve essere SINISTRA o DESTRA
ПРИМЕЧАНИЕ: указать в момент заказа, ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ композиция




L. 224,4 - 288,4 P. 59,2 H 163,5
Ш. 224,4 - 288,4 Г. 59,2 В 163,5


ANTA:
scorrevole laccata bianco lucido con serigrafia
створка:
раздвижная окрашенная белая глянцевая с шелкотрафаретным рисунком

SCHIENALI - DIVISORI:
noce americano
задние стенки - перегородки:
американский орех

MENSOLE E FIANCHI:
laccati bianco lucido
полки и боковины:
окрашенные белые глянцевые

BASI:
l'Ego bianco lucido
тумбы:
l'Ego белый глянцевый

L. 224,4 L. 224,4
m³ 1,032  10 Kg 278

L. 288,4 L. 288,4
m³ 1,159  9 Kg 307,5

cod. код

BASE BIANCO LUCIDO POLIMERICO
тумба белая глянцевая полимерная

BASE LACCATA BIANCO LUCIDO
тумба окрашенная белая глянцевая

L. 224,4 Ш. 224,4 L. 288,4 Ш. 288,4

COMPMB01S COMPMB01L

3.087,00

3.098,00

3.307,00

3.351,00

N.B. : specificare al momento dell'ordine se la composizione deve essere SINISTRA o DESTRA
ПРИМЕЧАНИЕ: указать в момент заказа, ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ композиция

MONO-BLOCK



L. 224,4 - 288,4 P. 59,2 H 163,5
Ш. 224,4 - 288,4 Г. 59,2 В 163,5

ANTA:
scorrevole colori laccati lucidi spazzolati a campionario ALF
створка:
раздвижная, окрашенные глянцевые рифлёные цвета согласно набора образцов ALF

SCHIENALI - DIVISORI:
rovere moro

задние стенки - перегородки:
морёный дуб

MENSOLE E FIANCHI:
colori laccati lucidi spazzolati a campionario ALF

полки и боковины:
окрашенные глянцевые рифлёные цвета согласно набора образцов ALF

BASI:
l'Ego impialacciate rovere moro

тумбы:
l'Ego в шпоне морёный дуб

L. 224,4 L. 224,4

m³ 1,032  10 Kg 278

L. 288,4 L. 288,4

m³ 1,159  9 Kg 307,5

L. 224,4 Ш. 224,4

L. 288,4 Ш. 288,4

COMPMB04S


COMPMB04L

4.062,00

4.073,00

N.B. : specificare al momento dell'ordine se la composizione deve essere SINISTRA o DESTRA

ПРИМЕЧАНИЕ: указать в момент заказа, ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ композиция



L. 224,4 - 288,4 P. 59,2 H 163,5
Ш. 224,4 - 288,4 Г. 59,2 В 163,5

ANTA:
scorrevole colori laccati lucidi spazzolati a campionario ALF
створка:
раздвижная, окрашенные глянцевые рифлёные цвета согласно набора образцов ALF

SCHIENALI - DIVISORI:
laccati bianco lucido

задние стенки - перегородки:
окрашенные белые глянцевые

MENSOLE E FIANCHI:
colori laccati lucidi spazzolati a campionario ALF

полки и боковины:
окрашенные глянцевые рифлёные цвета согласно набора образцов ALF

BASI:
l'Ego bianco lucido

тумбы:
l'Ego белый глянцевый

L. 224,4 L. 224,4

m³ 1,032  10 Kg 278

L. 288,4 L. 288,4

m³ 1,159  9 Kg 307,5

cod. код

BASE BIANCO LUCIDO POLIMERICO
тумба белая глянцевая полимерная

BASE LACCATA BIANCO LUCIDO
тумба окрашенная белая глянцевая

L. 224,4 Ш. 224,4

L. 288,4 Ш. 288,4

COMPMB06S

COMPMB06L

4.248,00

4.259,00

4.468,00

4.512,00

N.B. : specificare al momento dell'ordine se la composizione deve essere SINISTRA o DESTRA

ПРИМЕЧАНИЕ: указать в момент заказа, ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ композиция

MONO-BLOCK



L. 224,4 - 288,4 P. 59,2 H 163,5
Ш. 224,4 - 288,4 Г. 59,2 В 163,5

ANTA:
scorrevole impiallacciata ebano lucido spazzolato
створка:
раздвижная, шпонированная глянцевый рифлёный эбен

SCHIENALI - DIVISORI:
laccati bianco lucido

задние стенки - перегородки:
окрашенные белые глянцевые

MENSOLE E FIANCHI:
laccati bianco lucido

полки и боковины:
окрашенные белые глянцевые

BASI:
l'Ego bianco lucido

тумбы:
l'Ego белый глянцевый

L. 224,4 L. 224,4

m³ 1,032  10 Kg 278

L. 288,4 L. 288,4

m³ 1,159  9 Kg 307,5

cod. код

BASE BIANCO LUCIDO POLIMERICO
тумба белая глянцевая полимерная

BASE LACCATA BIANCO LUCIDO
тумба окрашенная белая глянцевая

L. 224,4 Ш. 224,4 L. 288,4 Ш. 288,4

COMPMB02S COMPMB02L

3.273,00 3.284,00

3.493,00 3.537,00

N.B. : specificare al momento dell'ordine se la composizione deve essere SINISTRA o DESTRA

ПРИМЕЧАНИЕ: указать в момент заказа, ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ композиция



L. 224,4 - 288,4 P. 59,2 H 163,5
Ш. 224,4 - 288,4 Г. 59,2 В 163,5

ANTA:
scorrevole impiallacciata ebano lucido
створка:
раздвижная, шпонированная глянцевый эбен

SCHIENALI - DIVISORI:
laccati nero lucido

задние стенки - перегородки:
окрашенные чёрные глянцевые

MENSOLE E FIANCHI:
laccati nero lucido

полки и боковины:
окрашенные чёрные глянцевые

BASI:
l'Ego nero lucido

тумбы:
l'Ego чёрный глянцевый

L. 224,4 L. 224,4

m³ 1,032  10 Kg 278

L. 288,4 L. 288,4

m³ 1,159  9 Kg 307,5

cod. код

BASE BIANCO LUCIDO POLIMERICO
тумба белая глянцевая полимерная

BASE LACCATA BIANCO LUCIDO
тумба окрашенная белая глянцевая

L. 224,4 Ш. 224,4 L. 288,4 Ш. 288,4

COMPMB08S COMPMB08L

3.493,00 3.537,00

N.B. : specificare al momento dell'ordine se la composizione deve essere SINISTRA o DESTRA

ПРИМЕЧАНИЕ: указать в момент заказа, ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ композиция

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

CREDENZA LODGE

top e fianchi	pannello Sp. 22 di particelle di legno
bordi	(coperchio, fianchi, fondo, divisione) nobilitati c/lamina di supporto in ABS. I bordi non a vista sono rivestiti con bordo da retro.
fondo	pannello di particelle di legno nobilitato entrambi i lati in materiale sintetico rovere moro. La diversa gamma di colori opachi, viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca
spessore	18 mm
divisione	pannello di particelle di legno nobilitato entrambi i lati in materiale sintetico rovere moro. La diversa gamma di colori opachi, viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca
spessore	18 mm
schiena	pannello in MDF nobilitato entrambi i lati in materiale sintetico rovere moro. La diversa gamma di colori opachi, viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca
spessore	10 mm
pannello basamento	pannello di particelle di legno nobilitato entrambi i lati in materiale melaminico bianco.
spessore	30 mm
cassetti	pannello di particelle di legno impiallacciato esternamente ed internamente in rovere moro. La diversa gamma di colori opachi e lucidi, viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca. I bordi dei cassetti sono in ABS in finitura; la struttura del cassetto è realizzata da pannelli di particelle di legno rivestiti in PVC con stampo ad effetto legno.
spessori	pannello Sp. 18 mm, bordi cassetti ABS Sp. 1,5 mm, struttura cassetto Sp. 12 mm
anta scorrevole	pannello di particelle di legno impiallacciato in rovere moro, bianco o nero lucido, zebrano, ebano, bianco lucido con serigrafia opaca o nero lucido con serigrafia opaca. La diversa gamma di colori opachi e lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca.
spessore	pannello Sp. 18 mm
caratteristiche	completa di un ripiano vetro trasparente. L'anta scorre mediante un sistema scorrevole di carrelli (realizzati in metallo) i quali scorrono su guide in alluminio
piedi	pannello costituito da particelle di legno nobilitato su entrambi i lati in materiale sintetico di finitura.
spessore	14 mm
ripiano vetro	vetro trasparente Sp. 8 mm.

CREDENZA NICE

top	top vetro serigrafato.
spessore	Sp. 4 mm
coperchio	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca, mentre la parte interna è in melaminico grigio antracite.
spessore	Sp. 18 mm
profilo retro	pannello MDF. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base in MDF.
spessore	Sp. 7 mm
fianchi	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca, mentre la parte interna è in melaminico grigio antracite.
spessore	Sp. 22 mm
bordi	(coperchio, fianchi, fondo, divisione) in ABS in finitura. I bordi non a vista sono rivestiti con bordo ABS grigio.
spessori	bordi a vista Sp. 1 mm, bordi non a vista Sp. 0,6 mm.
fondo	pannello di particelle di legno nobilitato entrambi i lati in melaminico grigio antracite per tutti i colori opachi o lucidi.
spessore	Sp.18 mm
divisione	pannello di particelle di legno nobilitato entrambi i lati in melaminico grigio antracite per tutti i colori opachi o lucidi.
spessore	Sp. 18 mm
schiena	pannello di particelle di legno nobilitato su entrambi i lati in melaminico grigio antracite per tutti i colori opachi e lucidi.
spessore	Sp. 10 mm
ante + frontali cassetto	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca.
spessore	Sp. 22 mm
frontali	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca, mentre la parte interna è in melaminico grigio antracite.
spessore	Sp. 18 mm
piedi	metallo lucido cromato
ripiano vetro	vetro trasparente Sp. 8 mm.
barra di rinforzo	metallo verniciato in alluminio opaco

BASE TV NICE

top	colori opachi o lucidi, top vetro serigrafato opzionale.
spessore	Sp. 4 mm
coperchio	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca, mentre la parte interna è in melaminico grigio antracite.
spessore	Sp. 18 mm
profilo retro	pannello MDF. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base formata da un fondo levigato.
spessore	Sp. 7 mm
fianchi	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca, mentre la parte interna è in melaminico grigio antracite.
spessore	Sp. 22 mm
bordi	(coperchio, fianchi, fondo, divisione) non a vista sono in ABS grigio.
spessori	bordi a vista Sp. 1 mm, bordi non a vista Sp. 0,6 mm.

fondo	pannello di particelle di legno nobilitato entrambi i lati in melaminico grigio antracite per tutti i colori opachi o lucidi.
spessore	Sp.18 mm
divisione	pannello di particelle di legno nobilitato entrambi i lati in melaminico grigio antracite per tutti i colori opachi o lucidi.
spessore	Sp. 18 mm
schiena	pannello di particelle di legno nobilitato su entrambi i lati in melaminico grigio antracite per tutti i colori opachi o lucidi.
spessore	Sp. 10 mm
ante	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca.
spessore	Sp. 22 mm
fascia frontale	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca, mentre la parte interna è in melaminico grigio antracite.
spessore	Sp. 18 mm
piedi	metallo lucido cromato
barra di rinforzo	metallo verniciato in alluminio opaco

VETRINA NICE

coperchio	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca, mentre la parte interna è in melaminico grigio antracite.
spessore	Sp. 18 mm
fianchi	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca, mentre la parte interna è in melaminico grigio antracite.
spessore	Sp. 22 mm
bordi	(coperchio, fianchi, fondo, divisione) in ABS. I bordi non a vista sono rivestiti con bordo da retro grigio.
spessori	bordi a vista Sp. 1 mm, bordi non a vista Sp. 0,6 mm.
fondo	pannello di particelle di legno nobilitato entrambi i lati in melaminico grigio antracite per tutti i colori opachi o lucidi.
spessore	Sp.18 mm
schiena	pannello di particelle di legno nobilitato su entrambi i lati in melaminico grigio antracite per tutti i colori opachi e lucidi.
spessore	Sp. 10 mm
cornici ante	pannello di particelle di legno. La diversa gamma di colori opachi o lucidi, viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca.
spessore	Sp. 22 mm
vetro ante	vetro temperato reflex per tutte le versioni.
spessore	Sp. 4 mm
ripiani vetro	vetro trasparente per tutte le versioni.
spessore	Sp. 8 mm
piedi	metallo lucido cromato per tutte le versioni.
maniglia	pannello in MDF. La diversa gamma di colori opachi o lucidi viene ottenuta applicando una vernice opaca su base in MDF.
spessore	Sp. 18 mm

CREDENZA DOMUS

coperchio	pannello tamburato impiallacciato esternamente ed internamente in noce americano
fondo	
fianchi	
spessore	Sp. 43,5 mm
frontali	pannello di particelle di legno rivestito esternamente in noce americano o laccato nelle varie gamme di colori opachi o lucidi mentre internamente viene controplaccato legno o laccato nelle varie gamme di colori opachi o lucidi
spessore	Sp. 22 mm
fianchi interni coperchio cesto	pannello di particelle di legno, rivestito sulle facce a vista in noce americano, su quella non a vista controplaccato legno.
spessore	Sp. 18 mm
bordi	i bordi a vista di: (coperchio, fianchi, fondo) sono in legno, mentre quelli non a vista sono in carta.
spessori	bordi a vista Sp. 0,6 mm, bordi non a vista Sp. 0,3 mm.
fondo ribalta	pannello di particelle di legno controplaccato esternamente in legno, mentre internamente impiallacciato noce americano.
spessore	Sp.18 mm
schiena	pannello di particelle di legno controplaccato esternamente in legno mentre internamente impiallacciato noce americano.
spessore	Sp. 10 mm
divisione interna	pannello di particelle di legno rivestito internamente ed esternamente in noce americano.
spessore	Sp. 25 mm
distanziale	pannello di particelle di legno grezzo su entrambi i lati
spessore	Sp. 25 mm
sponde cassetto	pannello di particelle di legno rivestito in pvc grigio
spessore	Sp. 14 mm
zoccolo	pannello di particelle di legno rivestito melaminico rovere moro, controplaccato laminato.
spessore	18 mm

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

BASE TV DOMUS

coperchio fondo fianchi	pannello tamburato impiallacciato esternamente ed internamente in noce americano
spessore	Sp. 43,5 mm
frontale	pannello di particelle di legno rivestito esternamente in noce americano, laccato nelle varie gamme di colori opachi o lucidi mentre internamente viene controplaccato legno o laccato nelle varie gamme di colori opachi o lucidi
spessore	Sp. 22 mm
fianco interno divisione	pannello di particelle di legno, rivestito internamente ed esternamente in noce americano.
spessore	Sp. 18 mm
bordi	i bordi a vista di: (coperchio, fianchi, fondo) nella finitura noce americano sono legno, mentre quelli non a vista sono in carta.
spessori	bordi a vista Sp. 0,6 mm, bordi non a vista Sp. 0,3 mm.
fondo ribalta	pannello di particelle di legno controplaccato esternamente in, legno mentre internamente impiallacciato noce americano.
spessore	Sp. 25 mm
schiena	pannello di particelle di legno controplaccato esternamente in legno mentre internamente impiallacciato noce americano.
spessore	Sp. 10 mm
ripiano vetro	vetro a filo lucido piatto colore grigio europa
spessore	Sp. 8 mm
zoccolo	pannello di particelle di legno rivestito laminatino rovere moro, controplaccato laminatino.
spessore	18 mm

LIBRERIA DOMUS

coperchio fondo fianchi	pannello tamburato rivestito esternamente ed internamente in noce americano
spessore	Sp. 43,5 mm
divisioni ripiani	pannello di particelle di legno, rivestito internamente ed esternamente in noce americano.
spessore	Sp. 16 mm
zoccolo	pannello di particelle di legno, rivestito esternamente ed internamente melaminico rovere moro
spessore	Sp. 18 mm
bordi	i bordi a vista di: (coperchio, fianchi, fondo) nella finitura noce americano sono legno, quelli non a vista sono in carta.
spessori	bordi a vista Sp. 0,6 mm, bordi non a vista Sp. 0,3 mm.
schiena	pannello di particelle di legno controplaccato esternamente in legno mentre internamente impiallacciato noce americano.
spessore	Sp. 10 mm

VETRINA DOMUS

coperchio fondo fianchi	pannello tamburato rivestito esternamente ed internamente in noce americano
spessore	Sp. 43,5 mm
ante legno	pannello di particelle di legno, rivestito internamente ed esternamente in noce americano o laccato nelle varie gamme di colori opachi o lucidi.
spessore	Sp. 22 mm
ante vetro	costituito da un telaio perimetrale in alluminio e da un vetro temperato di colore grigio.
spessore vetro	Sp. 4 mm
ripiano legno	pannello di particelle di legno rivestito sulla faccia a vista in noce americano, mentre su quella non a vista controplaccato legno
spessori	Sp. 18 mm
divisione ripiani	pannello di particelle di legno rivestito internamente ed esternamente in noce americano.
spessore	Sp. 16 mm
traverso sottopiano	pannello di particelle di legno controplaccato internamente in legno mentre esternamente rivestito noce americano.
spessore	Sp. 18 mm
zoccolo	pannello di particelle di legno rivestito laminatino rovere moro, controplaccato laminatino.
spessore	Sp. 18 mm
bordi	i bordi a vista di: (coperchio, fianchi, fondo) nella finitura noce americano sono legno, quelli non a vista sono in carta.
spessori	bordi a vista Sp. 0,6 mm, bordi non a vista Sp. 0,3 mm.
schiena	pannello di particelle di legno controplaccato esternamente in legno mentre internamente impiallacciato noce americano.
spessore	Sp. 10 mm
ripiano vetro	vetro trasparente
spessore	Sp. 8 mm

CREDENZA VANITY

coperchio	pannello di particelle di legno impiallacciato esternamente in ebano e internamente i melaminico grigio scuro. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca
spessore	Sp. 30 mm
fianchi	pannello di particelle di legno impiallacciato esternamente in ebano e internamente in melaminico grigio scuro. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca.
spessore	Sp. 22 mm

divisione	pannello di particelle di legno nobilitato su entrambi i lati in melaminico grigio scuro per tutte le versioni.
spessore	Sp. 22 mm
bordi	i bordi a vista di: (coperchio, fianchi, fondo e divisione) sono in legno per la versione ebano e in ABS per le finiture laccate. I bordi non a vista sono rivestiti con bordo da retro colore grigio.
spessori	bordi a vista Sp. 1 mm, bordi non a vista Sp. 0,6 mm.
ripiano vetro	ripiano in vetro trasparente, impiegato su tutte le versioni.
spessore	Sp. 8 mm
fondo	pannello di particelle di legno nobilitato su entrambi i lati in melaminico grigio scuro per tutte le versioni.
spessore	Sp. 22 mm
schiena	pannello di particelle di legno nobilitato su entrambi i lati in melaminico grigio scuro per tutte le versioni.
spessore	Sp. 10 mm
pannello basamento	pannello di particelle di legno impiallacciato esternamente in ebano e nella parte inferiore in tangerina da interni. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca.
spessore	Sp. 22 mm
fascia zoccolo	pannello di particelle di legno nobilitato su entrambi i lati in melaminico nero per la versione nera ed ebano, nobilitato in melaminico bianco per la versione bianca.
spessore	Sp. 18 mm
anta scorrevole	pannello tamburato impiallacciato esternamente in ebano e controplaccato internamente in legno. La diversa gamma di colori laccati lucidi, viene ottenuta, applicando una vernice pigmentata su laminatino. La movimentazione dell'anta avviene mediante un sistema di scorrimento complanare delle ante, mediante carrelli e guide metalliche. Il rientro delle ante è assistito da ammortizzatore.
spessore	Sp. 40 mm
anta	elemento in MDF nobilitato su entrambi i lati in PVC per tutte le versioni. Per le versioni laccate, viene applicata una foglia argento.
pannello centrale	Sp. 18 mm
spessore	Sp. 18 mm
maniglia	elemento in legno impiallacciato in ebano per la versione ebano. La versione laccata lucida viene ottenuta applicando una vernice pigmentata su un fondo levigato, in questa versione sono in dotazione 4 maniglie, di cui 2 preziosite da swarovski.
spessore	Sp. 39 mm

VETRINA ALEA

sotto coperchio	pannello costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, solo internamente laccato bianco o nero opaco. Il sotto coperchio può avere due faretti led o alogeni.
spessore	Sp. 18 mm
top	pannello costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in carta bianca. Interno laccato bianco o nero opaco, mentre l'esterno è laccato bianco o nero lucido
spessore	Sp. 14 mm
fianchi	pannello di particelle di legno, rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore, mentre esternamente laccato bianco o nero opaco/lucido.
spessore	Sp. 18 mm
fondo	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, solo internamente laccato bianco o nero opaco.
spessore	Sp. 18 mm
ripiano vetro	ripiano in vetro trasparente con 4 lati filo lucido.
spessore	Sp. 8 mm
schiene	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente ed esternamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 10 mm
divisione	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente ed esternamente laccato bianco o nero opaco.
spessore	Sp. 35 mm
piede	piede in metallo cromato piegato a V supportato da due piedini in plastica.
bordi	i bordi a vista sono in ABS mentre i bordi nascosti sono nobilitati in carta.
ripiano legno	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, su entrambi i lati laccato bianco o nero opaco. Il ripiano può avere un faretto led o alogeno.
spessore	Sp. 18 mm
anta vetro	composta da un telaio in alluminio con vetro extra chiaro trasparente temperato serigrafato bianco o nero. l'apertura delle ante avviene con un sistema di push-pull.
spessore	Sp. 4 mm

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

CREDENZA ALEA

sotto coperchio	pannello costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, solo internamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore. Il sotto coperchio può avere tre faretti led o alogeni
spessore	Sp. 18 mm
top	pannello costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in carta bianca. Interno laccato bianco o nero opaco, mentre l'esterno è laccato bianco o nero lucido.
spessore	Sp. 14 mm
fianchi	pannello di particelle di legno, rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente laccato bianco o nero opaco, mentre esternamente laccato bianco o nero opaco/lucido.
spessore	Sp. 18 mm
fondo	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in laminatino, solo internamente laccato bianco o nero opaco.
spessore	Sp. 18 mm
ripiano vetro	ripiano in vetro trasparente con 4 lati filo lucido.
spessore	Sp. 8 mm
schiene	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente ed esternamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 10 mm
divisione	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente ed esternamente laccato bianco o nero opaco.
spessore	Sp. 35 mm
piede	piede in metallo cromato piegato a V supportato da due piedini in plastica.
bordi	i bordi a vista sono in ABS mentre i bordi nascosti sono nobilitati in carta.
barra rinforzo	barra in metallo piegata a U di colore grigio chiusa sulle teste con degli appositi tappi in plastica.
spessore	Sp. 1,5 mm
anta vetro	composta da un telaio in alluminio con vetro extra chiaro trasparente temperato serigrafato bianco o nero. L'apertura delle ante avviene con un sistema di push-pull.
spessore	Sp. 4 mm

CREDENZA SLIDE

top e fianchi	pannello tamburato impiallacciato esternamente in legno di rovere oppure in ciliegio, secondo la rispettiva versione. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 50 mm
divisioni e ripiani	pannello tamburato nobilitato entrambi lati in materiale ad effetto rovere moro o ciliegio. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 35 mm
fondo	pannello tamburato con struttura in agglomerato nobilitato nelle rispettive finiture. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 50 mm
zoccolo	formato da un riquadro di pannelli in MDF rivestiti secondo la rispettiva finitura della scocca credenza.
spessore	Sp. 50 mm
schienale	pannello di particelle di legno nobilitato in finitura con la scocca della credenza.
spessore	Sp. 10 mm
bordi	i bordi a vista di: (top, fianchi, fondo) sono in legno nelle rispettive finiture con lamina di supporto in ABS. Per ripiani e divisione i bordi sono in ABS in finitura (rovere moro o ciliegio). I bordi non a vista sono in carta.
spessore	Sp. 1,5 mm
anta liscia	pannello di particelle di legno impiallacciato esternamente in legno di rovere o ciliegio. Nel lato interno il pannello è impiallacciato con noce tangaanica. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca. I bordi sono in ABS in finitura con l'anta.
spessore	Sp. pannello 22 mm, Sp. rivestimento 1,5 mm
anta vetro	anta composta da un telaio in alluminio anodizzato. Nel telaio viene posizionato un vetro dallo spessore di 4 mm. La finitura del vetro è trasparente reflex.

BASI URBAN COLLECTION

top e fianchi	pannello tamburato impiallacciato esternamente in legno di rovere oppure in ciliegio, secondo la rispettiva versione. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 50 mm
contro fianco	pannello di particelle di legno rivestito entrambi i lati in carta trattata con resine sintetiche, in finitura nelle rispettive versioni, ciliegio e rovere moro. Per la versione colori opachi, il pannello è rivestito in laminato.
spessore	Sp. 18 mm
divisioni e ripiani	pannello tamburato nobilitato entrambi lati in materiale ad effetto rovere moro o ciliegio. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 35 mm
ripiano	pannello tamburato con struttura in agglomerato, impiallacciato entrambi lati in ciliegio o rovere moro, secondo la rispettiva versione. Nel caso della versione colori opachi, il pannello è rivestito in laminato.
spessore	Sp. 35 mm
divisorio	pannello di particelle di legno impiallacciato entrambi lati in ciliegio o rovere, secondo le diverse versioni. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 35 mm
piede di sostegno	legno massiccio di faggio tinto in finitura alluminio. sez. 35x35 mm
bordi	i bordi a vista di: (top, fianchi, fondo) sono in legno nelle rispettive finiture con lamina di supporto in ABS. Per ripiani e divisione i bordi sono in ABS in finitura (rovere moro o ciliegio). I bordi non a vista sono in carta.

spessore	Sp. 1,5 mm
cassetto	pannello di particelle di legno (Sp. 22 mm) impiallacciato esternamente in ciliegio o rovere. Nel lato interno il pannello è impiallacciato in noce tangaanica, tinto secondo finitura. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca. La struttura del cassetto è in fibra di legno (Sp. 3 mm) con stampa ad effetto legno nel lato a vista.
fondo	pannello tamburato con struttura in agglomerato nobilitato nelle rispettive finiture. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 50 mm
zoccolo	formato da un riquadro di pannelli in MDF rivestiti secondo la rispettiva finitura della scocca credenza.
spessore	Sp. 50 mm
schiene	pannello di particelle di legno nobilitato in finitura con la scocca della credenza.
spessore	Sp. 10 mm

CREDENZE URBAN COLLECTION

top e fianchi	pannello tamburato impiallacciato esternamente in legno di rovere oppure in ciliegio, secondo la rispettiva versione. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 50 mm
divisioni e ripiani	pannello tamburato nobilitato entrambi lati in materiale ad effetto rovere moro o ciliegio. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 35 mm
fondo	pannello tamburato con struttura in agglomerato nobilitato nelle rispettive finiture. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 50 mm
zoccolo	formato da un riquadro di pannelli in MDF rivestiti secondo la rispettiva finitura della scocca credenza.
spessore	Sp. 50 mm
cassetto	pannello di particelle di legno (Sp. 22 mm) impiallacciato esternamente in ciliegio o rovere. Nel lato interno il pannello è impiallacciato in noce tangaanica, tinto secondo finitura. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca. La struttura del cassetto è costituita da pannelli di particelle di legno (Sp. 14 mm) rivestiti in PVC con stampa ad effetto legno.
spessore	Sp. 22 mm
bordi	i bordi a vista di: (top, fianchi, fondo) sono in legno nelle rispettive finiture con lamina di supporto in ABS. Per ripiani e divisione i bordi sono in ABS in finitura (rovere moro o ciliegio). I bordi non a vista sono in carta.
spessore	Sp. 1,5 mm
anta liscia	pannello di particelle di legno impiallacciato esternamente in legno di ciliegio o rovere. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca. I bordi sono in ABS in finitura con l'anta.
spessore	Sp. pannello 22 mm, Sp. rivestimento 1,5 mm
anta vetro	anta composta da un telaio in alluminio anodizzato. Nel telaio viene posizionato un vetro temperato di spessore 4 mm. La finitura del vetro può essere trasparente grigio, trasparente reflex e vetro colorato.

CONTENITORI e VETRINE URBAN COLLECTION

top e fianchi	pannello tamburato impiallacciato esternamente in legno di rovere oppure in ciliegio, secondo la rispettiva versione. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 50 mm
divisione e ripiani legno	pannello di particelle di legno nobilitato entrambi i lati, in materiale sintetico in finitura, per le versioni ciliegio e rovere. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 18 mm
fondo	pannello tamburato con struttura in agglomerato nobilitato nelle rispettive finiture. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base di laminatino bianco.
spessore	Sp. 50 mm
zoccolo	formato da un riquadro di pannelli in MDF rivestiti secondo la rispettiva finitura della scocca credenza.
spessore	Sp. 50 mm
ripiani vetro	vetro trasparente a 4 lati filo lucido.
spessore	Sp. 8 mm
fondo	pannello tamburato Sp. 50 mm con struttura in abete, impiallacciato, nel lato interno, ciliegio o rovere, secondo la rispettiva versione. Esternamente il pannello è rivestito in carta trattata con resine sintetiche ad aspetto legno. Per la versione colori opachi, il pannello è rivestito entrambi lati in laminato.
zoccolo	pannello in tamburato con struttura in agglomerato, rivestito entrambi i lati, per ogni versione, in materiale sintetico bianco.
spessore	Sp. 50 mm
schienale	pannello di particelle di legno nobilitato in finitura con la scocca della credenza.
anta liscia	pannello di particelle di legno Sp. 22 mm impiallacciato entrambi i lati in ciliegio o rovere. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi) vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca. I bordi sono in ABS Sp. 1,5 mm in finitura con l'anta.
anta vetro	anta composta da un telaio in alluminio anodizzato. Nel telaio viene posizionato un vetro temperato di spessore 4 mm. La finitura del vetro può essere trasparente grigio, trasparente reflex e vetro colorato.

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

VETRINA MOON

sotto coperchio	pannello costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, solo internamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore. Il sotto coperchio può avere due faretti led o alogeni
spessore	Sp. 18 mm
top	pannello costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in laminato, internamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore, mentre esternamente laccato opaco o lucido.
spessore	Sp. 14 mm
fianchi	pannello di particelle di legno, rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente laccato opaco, esternamente laccato opaco o lucido, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 18 mm
fondo	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, solo internamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 18 mm
ripiano legno	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, laccato su entrambi i lati opaco nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 18 mm
ripiano legno	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, laccato su entrambi i lati opaco nelle varie gamme di colore. Il ripiano può avere un faretto led o alogeno.
spessore	Sp. 18 mm
ripiano vetro	ripiano in vetro trasparente con 4 lati filo lucido.
spessore	Sp. 8 mm
schiene	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente ed esternamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 10 mm
divisione	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente ed esternamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 35 mm
zoccolo	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico.
spessore	Sp. 30 mm
bordi	i bordi a vista sono in ABS mentre i bordi nascosti sono nobilitati in carta.
anta legno	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico bianco, laccato su entrambi i lati opaco/lucido nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 22 mm
anta vetro	composta da un telaio in alluminio anodizzato, all'interno viene posizionato un vetro temperato in finitura trasparente grigio o trasparente reflex.
spessore	Sp. 4 mm

CREDENZA MOON

sotto coperchio	pannello costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, solo internamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 18 mm
top	pannello costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in laminato, internamente laccato opaco, mentre esternamente laccato opaco o lucido, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 14 mm
fianchi	pannello di particelle di legno, rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente laccato opaco, mentre esternamente laccato opaco o lucido, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 18 mm
fondo	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, solo internamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 18 mm
ripiano vetro	ripiano in vetro trasparente con 4 lati filo lucido.
spessore	Sp. 8 mm
schiene	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente ed esternamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 10 mm
divisione	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico, internamente ed esternamente laccato opaco, nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 35 mm
zoccolo	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico bianco.
spessore	Sp. 30 mm
bordi	i bordi a vista sono in ABS mentre i bordi nascosti sono nobilitati in carta.
anta legno	pannello di particelle di legno rivestito su entrambi i lati in melaminico bianco, laccato su entrambi i lati opaco/lucido nelle varie gamme di colore.
spessore	Sp. 22 mm

VETRINE DISPLAY

top	pannello tamburato impiallacciato esternamente in legno, ciliegio o rovere secondo la rispettiva versione.
spessore	Sp. 50 mm
fianchi	costituiti da un insieme di cornici in MDF che bloccano il vetro trasparente. Sp. 3 mm. Le cornici sono nobilitate con effetto ciliegio o rovere.
ripiano vetro	vetro trasparente con bordi lavorati a filo lucido.
spessore	Sp. 8 mm
fondo	pannello tamburato impiallacciato esternamente in legno, ciliegio o rovere secondo la rispettiva versione.
spessore	Sp. 50 mm
zoccolo	costituito da un riquadro di pannelli in MDF rivestiti secondo la rispettiva finitura della scocca vetrina.
spessore	Sp. 25 mm
schiena	pannello di particelle di legno, dove viene applicato con bi-adesivo e silicone uno specchio.
spessore	Sp. 10 mm

bordi	i bordi a vista del top e del fondo, sono in legno nelle rispettive finiture con lamina di supporto in ABS. I bordi non a vista sono in carta.
spessore	Sp. 1,5 mm
anta vetro	vetro trasparente temperato con bordo lavorato a filo lucido.
spessore	Sp. 4 mm

PORTA CD SOUND

scocca e ripiani	scocca in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche nelle finiture bianco o nero opaco.
------------------	---

PORTA LIBRI PRESS

scocca	scocca in ferro verniciato bianco o nero opaco.
ripiani	ripiani in ferro verniciati bianco o nero opaco.

TAVOLI BRERA

piano	pannello MDF costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in legno nelle finiture rovere moro o noce americano, verniciato opaco trasparente, sagomato sui lati lunghi.
spessore	Sp. 20 mm
allunghe	pannello in MDF costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in legno nelle finiture rovere moro o noce americano, verniciato opaco trasparente, sagomato sui lati corti.
spessore	Sp. 20 mm
fascia gamba	pannello costituito da legno avvolto legno nelle finiture rovere moro o noce americano, verniciato opaco trasparente, sagomato su un lato lungo.
spessore	Sp. 50 mm
gamba	pannello costituito da legno avvolto legno nelle finiture rovere moro o noce americano, verniciato opaco trasparente, sagomato su un lato lungo.
spessore	Sp. 50 mm
traverso sottopiano	pannello di particelle di legno rivestito legno sul lato esterno nelle finiture rovere moro o noce americano, verniciato trasparente opaco.
spessore	Sp. 18 mm
bordi	tutti i bordi sono in legno Sp. 0,6 mm.
guide per allunghe	formate da piastra più tubi in ferro saldati in finitura nera con meccanismo di guide che ne permette lo scorrimento.
massello	massello legno rivestito esternamente in noce americano, verniciato opaco trasparente
spessore	Sp. 22 mm

TAVOLI POP

piano in legno	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato esternamente con piallaccio intarsiato in rovere secondo la versione, ed internamente in kotò. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi), vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca.
spessore	Sp. 25 mm
piano in vetro	vetro trasparente grigio
spessore	Sp. 12 mm
basamento	pannello costituito da particelle legno impiallacciato esternamente con piallaccio intarsiato in rovere secondo la versione e internamente in kotò. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi), vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica bianca.
spessore	Sp. 25 mm
gamba in folding	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato in alluminio lucido.
spessore	Sp. 14 mm
piastra sottopiano	piastra in acciaio inox per sostegno vetro.
bordi	per il piano e il basamento, per la versione in rovere moro e la vasta gamma di colori laccati (opachi o lucidi) i bordi sono in ABS.

TAVOLO DAO

piano	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato su entrambi i lati, nelle varie versioni.
spessore	Sp. 80 mm
allunga	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato su entrambi i lati, nelle varie versioni.
spessore	Sp. 80 mm
gambe	realizzate con profilo tubolare in ferro, in finitura cromata
bordi	per la versione ciliegio, i bordi sono in legno supportati da una lamina in ABS, mentre per la versione rovere moro i bordi sono in ABS.
spessore	Sp. 1,5 mm

TAVOLO GALILEO

piano	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato su entrambi i lati in teak, ciliegio o rovere moro.
spessore	Sp. 80 mm
allunga	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato su entrambi i lati in teak, ciliegio o rovere moro.
spessore	Sp. 80 mm
gambe	pannello costituito da legno avvolto legno secondo le finiture, verniciato opaco trasparente, sagomato su un lato lungo.
bordi	tutti i bordi sono nascosti, ai quali viene applicato un bordo carta.

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

TAVOLI LAB

piano e allunga spessore	pannello tamburato. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi), vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base in laminatino bianco. Sp. 40 mm
gambe	struttura acciaio in finitura cromata.
fasce laterali spessore	pannello in MDF, laccato in base alla laccatura del piano Sp. 22 mm
bordi	per il piano, le fasce e l'allunga, nella vasta gamma di colori laccati (opachi o lucidi) i bordi sono in ABS.

TAVOLI CLASS

piano e allunghe	pannello tamburato impiallacciato su entrambi i lati secondo le versioni. La diversa gamma di colori laccati opachi, vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base in laminatino bianco. Sp. 50 mm
spessore	pannello costituito da due pannelli sovrapposti; il pannello superiore è impiallacciato su entrambi i lati, secondo le versioni, mentre il pannello inferiore solo internamente.
piano tavolo quadrato	Sp. un piano 25 mm Sp. due piani 50 mm.
spessore	costituito da un massello impiallacciato su entrambi i lati secondo le versioni.
fasce sottopiano tavolo quadrato	
gambe	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato su entrambi i lati secondo le versioni. La diversa gamma di colori laccati opachi, vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base in laminatino bianco. Sp. 50 mm
spessore	
bordi	i bordi a vista sono in legno nelle rispettive finiture con lamina di supporto in ABS. I bordi non a vista sono in carta.

TAVOLI DIAMOND

piano e allunghe	vetro temperato laccato bianco o nero. Sottopiano in truciolare melaminico Sp. 10 mm.
struttura	alluminio estruso con angolari alluminio pressofuso

TAVOLINI GLOB/MINIMAL

piano	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato esternamente con piallaccio intarsiato in rovere secondo la versione e internamente in kotò. La vasta gamma di colori lucidi è ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica. Sp. 50 mm
spessore	
basamento	realizzato con profilo tubolare in ferro avente sez. 20x10 e 10x10, presenta una finitura cromata.
bordi	I bordi per le varie versioni sono in ABS.
spessore	Sp. 1,5 mm

TAVOLINI YPSILON/PHILO

piano	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato esternamente con piallaccio intarsiato in rovere secondo la versione ed internamente in kotò. La vasta gamma di colori laccati (opachi o lucidi) è ottenuta applicando una vernice pigmentata su base melaminica. Sp. 18 mm
spessore	
gamba Ypsilon	ferro verniciato nero opaco o cromo
gamba Philo	tubo in ferro verniciato bianco opaco o cromo
bordi	Per il piano, per la versione in rovere moro e la vasta gamma di colori laccati (opachi o lucidi) i bordi sono in ABS.

TAVOLINI KOS

piano	pannello costituito da particelle di legno impiallacciato su entrambi i lati a seconda delle versioni. La diversa gamma di colori laccati (opachi o lucidi), vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base in laminatino bianco. Sp. 50 mm
spessore	
basamento	realizzato con profilo in alluminio, in finitura cromata.
bordi	per la versione ciliegio e teak i bordi sono in legno supportati da una lamina in ABS mentre per la versione in rovere moro e ebano lucido i bordi sono in ABS. Sp. 1,5 mm
spessore	
ripiano vetro	vetro trasparente grigio 4 lati filo lucido Sp. 8 mm.

SEDIE - POLTRONCINA HILTON

struttura	(con braccioli, senza braccioli) realizzata con legno di frassino essiccato e successivamente tinto secondo le versioni.
piano di seduta	costituito da particelle di legno.
imbottitura	realizzata con poliuretano espanso.
seduta	
rivestimento	tessuto o ecopelle.

SEDIE GRACE

struttura	realizzata con legno di frassino essiccato e successivamente tinto secondo le versioni.
seduta e schienale	costituiti da multistrati di betulla faggio, rivestito con rigenerato di cuoio.
rivestimento	cuoio rigenerato

SEDIA SOFT

struttura	realizzata con legno di faggio essiccato, mentre per la versione rovere moro si utilizza frassino essiccato; la struttura successivamente viene tinta secondo le versioni.
seduta e schienale	realizzati partendo da un pannello curvato in multistrato di faggio; per la versione in ciliegio il lato esterno è in derullato di faggio e successivamente tinto, mentre la versione in rovere moro è un impiallacciato in rovere poi tinto secondo la versione. Il lato seduta viene rivestito cuoio.
rivestimento	cuoio rigenerato

SEDIA ARIEL

struttura	realizzata con legno di frassino essiccato e successivamente tinto secondo le versioni.
schienale	telaio in frassino tamburato con tavolette di faggio/rovere. Tra sedile e schienale c'è uno spessore legno faggio rivestito con bordo ABS finitura cromo.
seduta	costituita da particelle di legno.
imbottitura	gommapiuma espansa.
rivestimento	ecopelle

SEDIA FLÒ

struttura	in ferro finitura cromata.
seduta e schienale	seduta in poliuretano espanso sagomato, sedile costituito da particelle di legno, tutto rivestito.
rivestimento	similpelle

SEDIA LADY

struttura	in ferro.
imbottitura	gommapiuma espansa.
rivestimento	cuoio

SEDIA MARGOT

struttura	realizzata con legno di frassino essiccato e successivamente tinto secondo le versioni.
imbottitura	gommapiuma espansa.
rivestimento	similpelle

SEDIA CLUB

struttura	in ferro finitura cromata 30x6 mm.
seduta e schienale	seduta in poliuretano espanso sagomato, sedile costituito da particelle di legno, tutto rivestito.

SEDIA GIAVA

struttura	in ferro.
imbottitura	gommapiuma espansa.
rivestimento	cuoio melanzana.

SEDIA HIMI

struttura	la struttura delle gambe viene realizzata con profili di ferro in finitura cromata.
seduta e schienale	vengono realizzati partendo da un pannello curvato in multistrato di faggio e successivamente tinto secondo le versioni.

SEDIA JAZZ

struttura	realizzata con multistrati di pioppo, faggio. La struttura delle gambe viene realizzata con profili tondi di ferro in finitura cromata.
seduta	costituito da particelle di legno. Disponibile cuscino tappezzato con poliuretano espanso, tessuto o ecopelle.

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

MONO-BLOCK

schiene e divisioni	pannello costituito da particelle di legno nobilitato su entrambi i lati in materiale melaminico rovere moro o noce americano La diversa gamma di colori laccati lucidi, vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica.
mensole e fianchi	pannello in MDF. La diversa gamma di colori laccati lucidi, vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica. Sp. 25 mm.
pannelli anta	pannello tamburato impiallacciato in ebano nel lato esterno e tangerina all'interno; tinto e verniciato in entrambi i lati. La diversa gamma di colori laccati lucidi, vengono ottenuti applicando una vernice pigmentata su base melaminica.

MODULI L'EGO :

scocca	pannello costituito da particelle di legno classe E1 impiallacciato. Pannello in MDF classe E1 laccato lucido o opaco su supporto polimerico. Pannello in MDF classe E1 rivestito con supporto bianco lucido polimerico (PVC). Sp. 18 mm.
spessori scocca	
fondo	pannello Sp. 22 mm. costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in materiale melaminico
zoccolo	pannello Sp. 40 mm. costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in materiale melaminico
divisione	pannello Sp. 35 mm costituito da particelle di legno rivestito su entrambi i lati in materiale melaminico
schienale	pannello in mdf con stampa ad effetto legno.
spessore	Sp. 4 mm.
sostegno	solo per vani L. 924 mm.: profilo in ferro con sezione a omega verniciato nero opaco.
spessore	Sp. 2 mm.
bordi	I bordi a vista della scocca sono nobilitati ABS con effetto legno o neutri da laccare. I bordi non a vista sono nobilitati con bordo da retro.
cassetto	la struttura del cassetto è costituita da pannelli di particelle di legno (Sp. 12 mm) rivestiti in PVC con stampa ad effetto legno. Il fondo del cassetto è in MDF (Sp. 3 mm.) con stampa ad effetto legno nel lato a vista.
caratteristiche	la struttura è autoportante grazie a tre tubi in alluminio e livellabile tramite sei piedini di regolazione. L'anta scorre su due binari in alluminio anodizzato, che garantiscono un'ottima stabilità, con 4 carrelli di guida in acciaio zincato. I pannelli sono fissati tra loro con viti, bussole, eccentrici, tiranti ecc., che garantiscono un'ottima stabilità strutturale.

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

БУФЕТ LODGE

столешница и боковины	ДСП Толщ. 22
кромки	(верхняя панель, боковины, днище, перегородка), отделаны кромкой с подложкой из ABS. Невидимые части отделаны черновой кромкой.
днище	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином морёный дуб. Различная гамма матовых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу
толщина	18 мм
перегородка	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином морёный дуб. Различная гамма матовых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу
толщина	18 мм
задняя стенка	панель из MDF, отделанная с обеих сторон меламином морёный дуб. Различная гамма матовых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	10 мм
панель основание	ДСП, отделанная с обеих сторон белым меламином.
толщина	30 мм
ящики	ДСП, с внешней и внутренней стороны в отделке шпоном морёный дуб. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Кромки ящиков выполнены из ABS в цвет отделки; каркас ящика реализован из ДСП в отделке ПВХ с имитацией под дерево.
толщина	панель Толщ. 18 мм, кромки ящиков ABS Толщ. 1.5 мм, каркас ящика Толщ. 12 мм
створка раздвижная	ДСП, в отделке шпоном, морёный дуб, белый или чёрный глянцевый, зебран, эбен, белый или чёрный глянцевый, белый глянцевый с матовой шелкотрафаретной отделкой, или чёрный глянцевый с матовой шелкотрафаретной отделкой. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	панель Толщ. 18 мм
характеристики	оснащена полкой из прозрачного стекла. Створка перемещается на металлических роликах по алюминиевым направляющим
ножки	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином в цвет каркаса.
толщина	14 мм
стеклянная полка	прозрачное стекло Толщ. 8 мм.

БУФЕТ NICE

столешница	столешница с шелкотрафаретным стеклом.
толщина	Толщ.4 мм
верхняя панель	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу, внутренняя отделка из меламина серый антрацит.
толщина	Толщ.18 мм
задний профиль	панель MDF. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на основе MDF.
толщина	Толщ.7 мм
боковины	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу, внутренняя отделка из меламина серый антрацит.
толщина	Толщ.22 мм
кромки	(верхняя панель, боковины, днище, перегородка) из ABS в цвете основной отделки. Невидимые кромки из ABS серого цвета.
толщина	видимые кромки Толщ. 1 мм, невидимые кромки Толщ. 0.6 мм.
днище	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином серый антрацит для всех глянцевых и матовых цветов.
толщина	Толщ.18 мм
перегородка	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином серый антрацит для всех глянцевых и матовых цветов.
толщина	Толщ.18 мм
задняя стенка	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином серый антрацит для всех глянцевых и матовых цветов.
толщина	Толщ.10 мм
створки + фронтальные панели ящика	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	Толщ.22 мм
фронтальные панели	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу, внутренняя отделка из меламина серый антрацит.
толщина	Толщ.18 мм
ножки	металл глянцевый хромированный
стеклянная полка	прозрачное стекло Толщ. 8 мм.
опорная перекладина	металл, окрашенный в матовый алюминий

ТУМБА TB NICE

столешница	матовые или глянцевые цвета, столешница с шелкотрафаретным стеклом, (заказывается отдельно).
толщина	Толщ.4 мм
верхняя панель	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу, внутренняя отделка из меламина серый антрацит.
толщина	Толщ.18 мм
задний профиль	панель MDF
толщина	Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на шлифованную поверхность основания. Толщ.7 мм
боковины	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу, внутренняя отделка из меламина серый антрацит.
толщина	Толщ.22 мм
кромки	(верхняя панель, боковины, днище, перегородка) невидимые из ABS серого цвета.
толщина	видимые кромки Толщ. 1 мм, невидимые кромки Толщ. 0.6 мм.

днище	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином серый антрацит для всех глянцевых и матовых цветов.
толщина	Толщ.18 мм
перегородка	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином серый антрацит для всех глянцевых и матовых цветов.
толщина	Толщ.18 мм
задняя стенка	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином серый антрацит для всех глянцевых и матовых цветов.
толщина	Толщ.10 мм
створки	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	Толщ.22 мм
передняя планка	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу, внутренняя отделка из меламина серый антрацит.
толщина	Толщ.18 мм
ножки	металл глянцевый хромированный
опорная перекладина	металл, окрашенный в матовый алюминий

ВИТРИНА NICE

верхняя панель	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу, внутренняя отделка из меламина серый антрацит.
толщина	Толщ.18 мм
боковины	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу, внутренняя отделка из меламина серый антрацит.
толщина	Толщ.22 мм
кромки	(верхняя панель, боковины, днище, перегородка) из ABS. Невидимые кромки - серого цвета.
толщина	видимые кромки Толщ. 1 мм, невидимые кромки Толщ. 0.6 мм.
днище	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином серый антрацит для всех глянцевых и матовых цветов.
толщина	Толщ.18 мм
задняя стенка	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином серый антрацит для всех глянцевых и матовых цветов.
толщина	Толщ.10 мм
рамки створок	ДСП. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	Толщ.22 мм
стекло створок	закаленное стекло reflex для всех моделей.
толщина	Толщ.4 мм
стеклянные полки	прозрачное стекло для всех моделей.
толщина	Толщ.8 мм
ножки	глянцевый хромированный металл для всех вариантов.
ручка	панель из MDF. Различная гамма матовых и глянцевых цветов достигается посредством нанесения краски на основу из MDF.
толщина	Толщ.18 мм

БУФЕТ DOMUS

верхняя панель	панель из тамбурата, шпонированная с внешней и внутренней стороны, американский орех
днище	
боковины	Толщ.43.5 мм
толщина	
фронтальные панели	ДСП, с внешней отделкой американский орех или окрашенная в матовые и глянцевые цвета, изнутри шпон или окрашенная в матовые и глянцевые цвета
толщина	Толщ.22 мм
внутренние боковины	ДСП, видимые поверхности в шпоне американский орех, невидимые поверхности в шпоне нейтрального дерева.
верхняя панель	
корзина	Толщ.18 мм
толщина	
кромки	видимые кромки: (верхняя панель, боковины, днище) в отделке шпоном, невидимые - текстурная бумага.
толщина	видимые кромки Толщ. 0.6 мм, невидимые кромки Толщ. 0.3 мм.
днище шкафика с откидной створкой	ДСП, с внешней стороны нейтральный шпон, с внутренней стороны, шпон американского ореха.
толщина	Толщ.18 мм
задняя стенка	ДСП, с внешней стороны нейтральный шпон, с внутренней стороны, шпон американского ореха.
толщина	Толщ.10 мм
перегородка	ДСП, с внешней и внутренней стороны шпон американского ореха.
внутренняя	
толщина	Толщ.25 мм
распорка	ДСП необработанная с обеих сторон
толщина	Толщ.25 мм
борта	ДСП, покрытая серым ПВХ
ящика	
толщина	Толщ.14 мм
цоколь	ДСП, покрытая меламином морёный дуб, с обратной стороны меламином.
толщина	18 мм

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

ТУМБА ТВ DOMUS

верхняя панель	панель из тамбурата, шпонирующая с внешней и внутренней стороны, американский орех
днице	
боковины	
толщина	Толщ.43.5 мм
фронтальная панель	ДСП, в шпоне американский орех, или крашенные в матовые или глянцевые цвета, внутри в нейтральном шпоне или окрашенные в различной гамме матовых и глянцевых цветов
толщина	Толщ.22 мм
внутренняя боковина	ДСП, с внешней и внутренней стороны шпон американского ореха.
перегородка	
толщина	Толщ.18 мм
кромки	видимые кромки: (верхняя панель, боковины, днице) в отделке американского ореха, невидимые из текстурной бумаги.
толщина	видимые кромки Толщ. 0.6 мм, невидимые кромки Толщ. 0.3 мм.
днице шкафа с откидной створкой	ДСП, с внешней стороны нейтральный шпон, с внутренней стороны, шпон американского ореха.
толщина	Толщ.25 мм
задняя стенка	ДСП, с внешней стороны нейтральный шпон, с внутренней стороны, шпон американского ореха.
толщина	Толщ.10 мм
стеклянная полка	стекло серого цвета eugora с прямой шлифованным глянцевой кромкой
толщина	Толщ.8 мм
цоколь	ДСП, с одной стороны покрытая меламином морёный дуб, с другой стороны меламином.
толщина	18 мм

КНИЖНЫЙ ШКАФ DOMUS

верхняя панель	панель из тамбурата, отделанная с внешней и внутренней стороны американским орехом
днице	
боковины	
толщина	Толщ.43.5 мм
перегородки	ДСП, покрытая с внешней и внутренней стороны американским орехом.
полки	
толщина	Толщ.16 мм
цоколь	ДСП, покрытая с внешней и внутренней стороны меламином морёный дуб
толщина	Толщ.18 мм
кромки	видимые кромки: (верхняя панель, боковины, днице) в отделке шпоном американского ореха, невидимые из текстурной бумаги.
толщина	видимые кромки Толщ. 0.6 мм, невидимые кромки Толщ. 0.3 мм.
задняя стенка	ДСП, с внешней стороны нейтральный шпон, с внутренней стороны, шпон американского ореха.
толщина	Толщ.10 мм

ВИТРИНА DOMUS

верхняя панель	панель из тамбурата, отделанная с внешней и внутренней стороны американским орехом
днице	
боковины	
толщина	Толщ.43.5 мм
деревянные створки	ДСП, покрытая как с внутренней, так и с внешней стороны американским орехом, или крашенная в различных гаммах матовых или глянцевых цветов.
толщина	Толщ.22 мм
створки со стеклом	с алюминиевой рамкой по периметру, серое закаленное стекло.
толщина стекла	Толщ.4 мм
деревянная полка	ДСП, покрытая на видимых сторонах американским орехом, на невидимых - нейтральным шпоном.
толщина	Толщ.18 мм
перегородка	ДСП, покрытая с внешней и внутренней стороны американским орехом.
полки	
толщина	Толщ.16 мм
фиксированная деревянная полка	ДСП, изнутри в нейтральном шпоне, снаружи в шпоне американского ореха.
толщина	Толщ.18 мм
цоколь	ДСП, с внешней стороны в меламине морёный дуб, с обратной стороны нейтральный меламин.
толщина	Толщ.18 мм
кромки	видимые кромки: (верхняя панель, боковины, днице) в отделке шпоном американского ореха, невидимые из текстурной бумаги.
толщина	видимые кромки Толщ. 0.6 мм, невидимые кромки Толщ. 0.3 мм.
задняя стенка	ДСП, с внешней стороны нейтральный шпон, с внутренней стороны, шпон американского ореха.
толщина	Толщ.10 мм
стеклянная полка	прозрачное стекло
толщина	Толщ.8 мм

БУФЕТ VANITY

верхняя панель	ДСП, шпонирующая с внешней стороны эбеном, а с внутренней стороны в отделке меламином тёмно-серого цвета. Различная гамма крашенных цветов (матовых и глянцевых) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу
толщина	Толщ.30 мм
боковины	ДСП, шпонирующая с внешней стороны эбеном, а с внутренней стороны меламином тёмно-серого цвета. Различная гамма крашенных цветов (матовых и глянцевых) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу
толщина	Толщ.22 мм

перегородка	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином тёмно-серого цвета для всех вариантов.
толщина	Толщ.22 мм
кромки	видимые кромки: (верхняя панель, боковины, днице, перегородка) из дерева для отделки эбен и из ABS для крашеной отделки. Невидимые кромки, серого цвета.
толщина	видимые кромки Толщ. 1 мм, невидимые кромки Толщ. 0.6 мм.
стеклянная полка	полка из прозрачного стекла, для всех вариантов.
толщина	Толщ.8 мм
днице	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином тёмно-серого цвета для всех вариантов.
толщина	Толщ.22 мм
задняя стенка	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином тёмно-серого цвета для всех вариантов.
толщина	Толщ.10 мм
панель основание	ДСП, шпонирующая с внешней стороны эбеном, а с нижней стороны танганикой для внутренней отделки. Различная гамма крашенных цветов (матовых и глянцевых) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	Толщ.22 мм
планка цоколь	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином чёрного цвета для чёрного и варианта в эбене, отделанная белым меламином для белого варианта.
толщина	Толщ.18 мм
створка раздвижная	панель из тамбурата, с наружной стороны в отделке эбеном и с внутренней стороны, в шпоне нейтрального дерева. Различная гамма глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на меламиновую основу. Раздвижные створки имеют компланарный механизм открытия и перемещаются на роликах по металлическим направляющим. Для плавного закрытия створок предусмотрены амортизаторы.
толщина	Толщ.40 мм
створка центральная панель	элемент из MDF, отделанный с обеих сторон ПВХ для всех вариантов. Для крашенных вариантов с накладкой из серебряного листа.
толщина	Толщ.18 мм
ручка	элемент из отделанного шпоном эбена для варианта в эбене. Вариант в глянцевых цветах достигается посредством нанесения пигментной краски на меламиновую основу. Для данного варианта поставляются 4 ручки, 2 из которых украшены кристаллами swarovski.
толщина	Толщ.39 мм

ВИТРИНА ALEA

верхняя панель	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, изнутри окрашена в белый или чёрный матовый. верхняя панель может иметь два светодиодных или галогенных светильника.
толщина	Толщ.18 мм
столешница	ДСП, покрытая с обеих сторон белой бумагой. Внутренняя отделка - крашенный белый или чёрный матовый, внешняя отделка - крашенный белый или чёрный глянцевый
толщина	Толщ.14 мм
боковины	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, с внутренней стороны крашенная в матовые цвета, с внешней стороны - белый или чёрный матовый или глянцевый.
толщина	Толщ.18 мм
днице	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, только изнутри окрашена в белый или чёрный матовый.
толщина	Толщ.18 мм
стеклянная полка	полка из прозрачного стекла с прямыми шлифованными глянцевыми кромками со всех 4 сторон.
толщина	Толщ.8 мм
задние стенки	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, окрашена как с внутренней, так и с внешней стороны, в матовые цвета.
толщина	Толщ.10 мм
перегородка	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, изнутри и снаружи крашенный белый или чёрный матовый.
толщина	Толщ.35 мм
ножка	металлическая хромированная скоба с изгибом в виде буквы V, с двумя пластиковыми ножками.
кромки	видимые кромки из ABS, в то время как скрытые кромки отделаны бумагой.
деревянная полка	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, крашенным в белый или чёрный матовый. Полка может быть оснащена светодиодным или галогенным светильником.
толщина	Толщ.18 мм
створка со стеклом	С алюминиевой рамкой, осветленное прозрачное закаленное стекло с шелкотрафаретным белым или чёрным фоном. Открытие створок осуществляется посредством системы push-pull.
толщина	Толщ.4 мм

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

БУФЕТ ALEA			
верхняя панель	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, только с внутренней стороны окраска в матовые цвета. Верхняя панель может иметь три светодиодных или галогенных светильника	толщина ящик	Толщ.1,5 мм ДСП (Толщ. 22 мм), шпонирующая с внешней стороны черешней или дубом. Внутренняя сторона панели шпонируется орехом танганика, окрашенного согласно отделке. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Каркас ящика из МДФ (Толщ. 3 мм) с имитацией под дерево в видимой стороне.
толщина	Толщ.18 мм		
столешница	ДСП, покрытая с обеих сторон белой бумагой. Внутренняя отделка крашенный белый или чёрный матовый, внешняя отделка крашенный белый или чёрный глянцевый	днице	панель из тамбурата с каркасом из ДСП, в соответствующей отделке. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	Толщ.14 мм		
боковины	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, с внутренней стороны крашенным белым или чёрным матовым, в то время как с внешней стороны, крашенным белым или чёрным матовым/глянцевым.	толщина	Толщ.50 мм
толщина	Толщ.18 мм	цоколь	прямоугольная конструкция из панелей МДФ, в отделке соответствующей отделке каркаса буфета.
днице	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, только изнутри крашенным белым или чёрным матовым.	толщина	Толщ.50 мм
толщина	Толщ.18 мм	задние стенки	ДСП, в отделке меламином, в соответствии с отделкой каркаса буфета.
стеклянная полка	полка из прозрачного стекла с прямыми шлифованными глянцевыми кромками со всех 4 сторон.	толщина	Толщ.10 мм
толщина	Толщ.8 мм		
задние стенки	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, как с внутренней, так и с внешней стороны, крашенным в матовые цвета.		
толщина	Толщ.10 мм		
перегородка	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, изнутри и снаружи крашенным белым или чёрным матовым.		
толщина	Толщ.35 мм		
ножка	металлическая хромированная скоба с изгибом в виде буквы V, с двумя пластиковыми ножками.		
кромки	видимые кромки из ABS, в то время как скрытые кромки отделаны бумагой.		
поперечина	металлическая перекладина серого цвета, загнутая в форме буквы U, с пластиковыми заглушками на концах.		
толщина	Толщ.1,5 мм		
створка со стеклом	С алюминиевой рамкой, осветленное прозрачное закаленное стекло с шелкографаретным белым или чёрным фоном. Открытие створок осуществляется посредством системы push-pull.		
толщина	Толщ.4 мм		
БУФЕТ SLIDE			
столешница и боковины	панель из тамбурата шпонирующего с внешней стороны дубом или черешней. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.	толщина	Толщ.50 мм
толщина	Толщ.50 мм		
перегородки и полки	панель из тамбурата, отделанного с обеих сторон меламином под морёный дуб или черешню. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.	толщина	Толщ.22 мм
толщина	Толщ.35 мм	кромки	видимые кромки: (столешница, боковины, днице) из дерева соответствующей отделки с подложкой из ABS. Для полок и перегородок кромки выполнены из ABS с отделкой (морёный дуб или черешня). Невидимые кромки из бумаги.
днице	панель из тамбурата с каркасом из ДСП, в соответствующей отделке. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.	толщина	Толщ.1,5 мм
толщина	Толщ.50 мм	гладкая створка	ДСП, шпонирующая с наружной стороны черешней или дубом. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Кромки выполнены из ABS в соответствии с отделкой створки.
цоколь	прямоугольная конструкция из панелей МДФ, в отделке соответствующей отделке каркаса буфета.	толщина	Толщ. панели 22 мм, Толщ. покрытия 1,5 мм
толщина	Толщ.50 мм	створка со стеклом	Рамка из анодированного алюминия. В рамку вставляется закаленное стекло толщиной 4 мм. Стекло в отделке: прозрачное серое, прозрачное reflex и крашеное стекло.
задняя стенка	ДСП, в отделке меламином в соответствии с отделкой каркаса буфета.		
толщина	Толщ.10 мм		
кромки	видимые кромки: (столешница, боковины, днице) из дерева соответствующей отделки с подложкой из ABS. Для полок и перегородок кромки выполнены из ABS с отделкой (морёный дуб или черешня). Невидимые кромки из бумаги.		
толщина	Толщ.1,5 мм		
гладкая створка	ДСП, шпонирующая с наружной стороны дубом или черешней. С внутренней стороны панель шпонируется орехом танганика. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Кромки выполнены из ABS в соответствии с отделкой створки.		
толщина	Толщ. панели 22 мм, Толщ. покрытия 1,5 мм		
створка со стеклом	Рамка из анодированного алюминия. В рамку вставляется закаленное стекло толщиной 4 мм. Отделка стекла - прозрачная reflex.		
ТУМБЫ URBAN COLLECTION			
столешница и боковины	панель из тамбурата шпонирующего с внешней стороны дубом или черешней, в соответствии с вариантом отделки. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.	толщина	Толщ.50 мм
толщина	Толщ.50 мм		
боковина для открытой ниши	ДСП, в отделке меламином, черешня или морёный дуб. Для вариантов в матовых цветах панель отделана ламинатом.		
толщина	Толщ.18 мм		
перегородки и полки	панель из тамбурата, отделанного с обеих сторон меламином морёный дуб или черешня. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.	толщина	Толщ.18 мм
толщина	Толщ.35 мм	днице	панель из тамбурата с каркасом из ДСП, в соответствующей отделке. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
полка	панель из тамбурата с каркасом из ДСП, в отделке с обеих сторон шпоном черешни или морёного дуба. В случае отделки в матовые цвета, панель отделяется ламинатом.	толщина	Толщ.50 мм
толщина	Толщ.35 мм	цоколь	прямоугольная конструкция из панелей МДФ, в отделке соответствующей отделке каркаса буфета.
перегородка	ДСП, в отделке шпоном черешни или дуба обеих сторон. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.	толщина	Толщ.50 мм
толщина	Толщ.35 мм	стеклянные полки	прозрачное стекло с глянцевой кромкой 4 сторон.
толщина	Толщ.35 мм	толщина	Толщ.8 мм
опорная ножка	массив бука, окрашенный под алюминиевую отделку сеч. 35x35 мм	днице	панель из тамбурата Толщ. 50 мм с каркасом из ели, шпонирующая с внутренней стороны черешней или дубом. Снаружи панель отделана меламином с имитацией под дерево. Для вариантов в матовых цветах панель с обеих сторон отделана ламинатом.
кромки	видимые кромки: (столешница, боковины, днице) из дерева соответствующей отделки с подложкой из ABS. Для полок и перегородок кромки выполнены из ABS с отделкой (морёный дуб или черешня). Невидимые кромки из бумаги.	толщина	Толщ.50 мм
		задняя стенка	ДСП, в отделке меламином в соответствии с отделкой каркаса буфета.
		гладкая створка	ДСП Толщ. 22 мм, в отделке шпоном черешни или дуба с обеих сторон. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Кромки из ABS Толщ. 1,5 мм в соответствии с отделкой створки.
		створка со стеклом	Рамка из анодированного алюминия. В рамку вставляется закаленное стекло толщиной 4 мм. Варианты стекла: прозрачное серое, прозрачное reflex и крашеное стекло.
БУФЕТЫ URBAN COLLECTION			
столешница и боковины	панель из тамбурата шпонирующего с внешней стороны дубом или черешней. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.	толщина	Толщ.50 мм
толщина	Толщ.50 мм		
перегородка и деревянные полки	ДСП, отделанная с обеих сторон меламином, для моделей из черешни и дуба. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.		
толщина	Толщ.18 мм		
днице	панель из тамбурата с каркасом из ДСП, в соответствующей отделке. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.		
толщина	Толщ.50 мм		
цоколь	прямоугольная конструкция из панелей МДФ, в отделке соответствующей отделке каркаса буфета.		
толщина	Толщ.50 мм		
стеклянные полки	прозрачное стекло с глянцевой кромкой 4 сторон.		
толщина	Толщ.8 мм		
днице	панель из тамбурата Толщ. 50 мм с каркасом из ели, шпонирующая с внутренней стороны черешней или дубом. Снаружи панель отделана меламином с имитацией под дерево. Для вариантов в матовых цветах панель с обеих сторон отделана ламинатом.		
толщина	Толщ.50 мм		
цоколь	панель из тамбурата с каркасом из ДСП, для всех вариантов в отделке с обеих сторон белым меламином.		
толщина	Толщ.50 мм		
задняя стенка	ДСП, в отделке меламином в соответствии с отделкой каркаса буфета.		
гладкая створка	ДСП Толщ. 22 мм, в отделке шпоном черешни или дуба с обеих сторон. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевого) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Кромки из ABS Толщ. 1,5 мм в соответствии с отделкой створки.		
толщина	Толщ.35 мм		
створка со стеклом	Рамка из анодированного алюминия. В рамку вставляется закаленное стекло толщиной 4 мм. Варианты стекла: прозрачное серое, прозрачное reflex и крашеное стекло.		

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

ВИТРИНА MOON

верхняя панель	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, только с внутренней стороны в крашенные матовые цвета. верхняя панель может иметь два светодиодных или галогенных светильника.
толщина	Толщ.18 мм
столешница	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, с внутренней стороны крашенная в матовые цвета, с наружной стороны крашенная в матовые или глянцевые цвета.
толщина	Толщ.14 мм
боковины	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, с внутренней стороны крашенная в матовые, а с внешней стороны матовые или глянцевые цвета.
толщина	Толщ.18 мм
днице	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, только с внутренней стороны окрашенным матовые цвета.
толщина	Толщ.18 мм
деревянная полка	ДСП, в отделке меламином, с обеих сторон окрашенным в матовые цвета.
толщина	Толщ.18 мм
деревянная полка	ДСП, в отделке меламином, с обеих сторон окрашенным матовые цвета. Полка может быть оснащена светодиодным или галогенным светильником.
толщина	Толщ.18 мм
стеклянная полка	полка из прозрачного стекла с прямыми шлифованными глянцевыми кромками со всех 4 сторон.
толщина	Толщ.8 мм
задние стенки	ДСП, покрытая меламином, в отделке крашенные матовые цвета с обеих сторон.
толщина	Толщ.10 мм
перегородка	ДСП, покрытая меламином, в отделке крашенные матовые цвета с обеих сторон.
толщина	Толщ.35 мм
цоколь	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином.
толщина	Толщ.30 мм
кромки	видимые кромки из ABS, в то время как скрытые кромки отделаны бумагой.
деревянная сворка	ДСП, покрытая белым меламином, в отделке крашенный матовый/глянцевый с обеих сторон.
толщина	Толщ.22 мм
сворка со стеклом	рамка из анодированного алюминия, внутрь вставляется закаленное стекло в вариантах прозрачное серое или прозрачное reflex.
толщина	Толщ.4 мм

БУФЕТ MOON

верхняя панель	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, только с внутренней стороны в отделке крашенные матовые цвета.
толщина	Толщ.18 мм
столешница	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, в отделке с внутренней стороны в крашенные матовые, с наружной стороны в крашенные матовые или глянцевые цвета.
толщина	Толщ.14 мм
боковины	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, в отделке с внутренней стороны в крашенные матовые, с наружной стороны в крашенные матовые или глянцевые цвета.
толщина	Толщ.18 мм
днице	ДСП, покрытая с обеих сторон меламином, только с внутренней стороны в отделке крашенные матовые цвета.
толщина	Толщ.18 мм
стеклянная полка	полка из прозрачного стекла с прямыми шлифованными глянцевыми кромками со всех 4 сторон.
толщина	Толщ.8 мм
задние стенки	ДСП, покрытая меламином, с обеих сторон в отделке крашенные матовые цвета.
толщина	Толщ.10 мм
перегородка	ДСП, покрытая меламином, с обеих сторон в отделке крашенные матовые цвета.
толщина	Толщ.35 мм
цоколь	ДСП, покрытая с обеих сторон белым меламином
толщина	Толщ.30 мм
кромки	видимые кромки из ABS, в то время как скрытые кромки отделаны бумагой.
деревянная сворка	ДСП, покрытая белым меламином, крашенным с обеих сторон в матовые/глянцевые цвета.
толщина	Толщ.22 мм

ВИТРИНЫ DISPLAY

столешница	панель из тамбурата с наружной стороны в шпоне черешни или мореного дуба.
толщина	Толщ.50 мм
боковины	выполнены в виде каркасов из MDF, в которые встроено прозрачное стекло Толщ. 3 мм. Отделаны в имитации под черешню или мореный дуб.
стеклянная полка	прозрачное стекло с обработанными глянцевыми кромками.
толщина	Толщ.8 мм
днице	панель из тамбурата с наружной стороны в шпоне черешни или мореного дуба.
толщина	Толщ.50 мм
цоколь	прямоугольная конструкция из панелей из MDF, в отделке соответствующей отделке каркаса витрины.
толщина	Толщ.25 мм
задняя стенка	ДСП с зеркалом, закрепленным с помощью двустороннего скотча и силикона.
толщина	Толщ.10 мм

кромки	видимые кромки столешницы и дница из дерева соответствующей отделки с подложкой из ABS. Невидимые кромки, из бумаги.
толщина	Толщ.1.5 мм
сворка со стеклом	стекло прозрачное закаленное с обработанной глянцевой кромкой.
толщина	Толщ.4 мм

ПОЛКА ДЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ

каркас и полки	каркас из стального листа окрашенного посредством эпоксидных порошков в отделке белый или чёрный матовый.
----------------	---

КНИЖНАЯ ПОЛКА PRESS

каркас	каркас из железа, окрашенного в белый или чёрный матовый.
полки	полки из железа, окрашенного в белый или чёрный матовый.

СТОЛЫ BRERA

столешница	панель из MDF, в отделке с обеих сторон шпоном морёного дуба или американского ореха, покрытого матовым прозрачным лаком, профилированная по длинным сторонам.
толщина	Толщ.20 мм
вставки	панель из MDF, в отделке с обеих сторон шпоном морёного дуба или американского ореха, покрытого матовым прозрачным лаком, профилированная по коротким сторонам.
толщина	Толщ.20 мм
планка ножки	панель из массива дерева профилированная по длине, в отделке шпоном морёного дуба или американского ореха, покрытого матовым прозрачным лаком.
толщина	Толщ.50 мм
ножка	панель из массива дерева профилированная по длине, в отделке шпоном морёного дуба или американского ореха, покрытого матовым прозрачным лаком.
толщина	Толщ.50 мм
каркас под столешницей	ДСП, в отделке с внешней стороны шпоном морёного дуба или американского ореха, покрытого матовым прозрачным лаком
толщина	Толщ.18 мм
кромки	все кромки из дерева Толщ. 0.6 мм.
направляющие для вставок	конструкция из сваренных между собой в одной плоскости железных трубок в чёрной отделке с механизмом направляющих, который обеспечивает скольжение.
вставка	вставка дерева, покрытая с наружной стороны американским орехом, окрашенным матовым прозрачным
толщина	Толщ.22 мм

СТОЛЫ POP

деревянная столешница	ДСП, в отделке шпоном мореного дуба, а изнутри кото'. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевых) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	Толщ.25 мм
стеклянная столешница	серое прозрачное стекло
толщина	Толщ.12 мм
основание	ДСП, шпонированная с наружной стороны мореным дубом, а изнутри кото'. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевых) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	Толщ.25 мм
Фигурная нога	ДСП, в отделке глянцевым алюминием.
толщина	Толщ.14 мм
пластина под столешницей	пластина из нержавеющей стали для опоры стекла.
кромки	у столешницы и основания, в отделке морёным дубом или в обширной гамме крашенных цветов (матовых или глянцевых) кромки выполнены из ABS.

СТОЛ DAO

столешница	ДСП, шпонированная с обеих сторон, в различных вариантах отделки.
толщина	Толщ.80 мм
вставка	ДСП, шпонированная с обеих сторон, в различных вариантах отделки.
толщина	Толщ.80 мм
ножки	выполнены из трубчатого железного профиля, с хромированной отделкой
кромки	для отделки в черешне, кромки из дерева, с подложкой из ABS, для морёного дуба кромки выполнены из ABS.
толщина	Толщ.1.5 мм

СТОЛ GALILEO

столешница	ДСП, шпонированная с обеих сторон тиком, черешней, морёным дубом.
толщина	Толщ.80 мм
вставка	ДСП, шпонированная с обеих сторон тиком, черешней, морёным дубом.
толщина	Толщ.80 мм
ножки	панель из дерева, в отделке шпоном, покрытым матовым прозрачным лаком, профилированная с длинной стороны.
кромки	все кромки скрытые, в отделке бумагой.

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

СТОЛЫ LAB

столешница и вставка	панель из тамбурата. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевых) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Толщ.40 мм
толщина	
ножки	стальной каркас с хромированной отделкой.
боковые планки	панели из MDF, окрашенные в соответствии с отделкой столешницы Толщ.22 мм
толщина	
кромки	для столешницы, боковых планок и вставки, выполнены из ABS, в отделке матовые и глянцевые цвета.

СТОЛЫ CLASS

столешница и вставки	панель из тамбурата, шпонированного с обеих сторон, в соответствии с вариантами отделки. Различная гамма цветов крашенных, матовых достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Толщ.50 мм
толщина	
квадратная столешница	состоит из двух панелей; верхняя панель шпонирована с обеих сторон, в вариантах отделки, нижняя панель только с внутренней стороны.
толщина	Толщ. поверхн. 25 мм Толщ. двух поверхн. 50 мм.
планки под квадратной столешницей	из массива, шпонированного с обеих сторон, в соответствии с вариантами отделки.
ножки	ДСП, шпонированная с обеих сторон, в соответствии с вариантами отделки. Различная гамма крашенных, матовых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Толщ.50 мм
толщина	Толщ.50 мм
кромки	видимые кромки из дерева соответствующей отделки с подложкой из ABS. Невидимые кромки из бумаги.

СТОЛЫ DIAMOND

столешница и вставки	Крашеное белое и черное закаленное стекло. Подложка столешницы из ДСП в отделке меламином. Толщ.10 мм
каркас	из литого алюминия с уголками из штампованного алюминия

СТОЛИКИ GLOB/MINIMAL

столешница	ДСП, в отделке шпоном дуба с наружной стороны, с внутренней стороны шпоном кото'. Обширная гамма крашенных глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	Толщ.50 мм
основание	из железного трубчатого профиля прямоугольного сечения 20x10 и 10x10, в хромированной отделке.
кромки	Кромки для различных вариантов отделки выполнены из ABS.
толщина	Толщ.1.5 мм

СТОЛИКИ UPSILON/PHILO

столешница	ДСП, в отделке шпоном дуба с наружной стороны, с внутренней стороны шпоном кото'. Обширная гамма крашенных глянцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
толщина	Толщ.18 мм
ножка Ypsilon	железо в отделке чёрный матовый или хром
ножка Philo	железная трубка, окрашенная в белый матовый или в хромированной отделке
кромки	Для столешницы, в отделке морёный дуб и в обширной гамме крашенных цветов (матовых или глянцевых) кромки из ABS.

СТОЛИКИ KOS

столешница	ДСП, шпонированная с обеих сторон, в соответствии с вариантами отделки. Различная гамма крашенных цветов (матовых или глянцевых) достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Толщ.50 мм
толщина	Толщ.50 мм
основание	реализовано из алюминиевого профиля, с хромированной отделкой.
кромки	для варианта отделки в черешне и тике кромки из дерева на подложке из ABS, в то время как для варианта отделки морёный дуб и глянцевый эбен кромки выполнены из ABS.
толщина	Толщ.1.5 мм
стеклянная полка	прозрачное серое стекло с 4 сторон с глянцевой шлифованной кромкой Толщ. 8 мм.

СТУЛЬЯ - КРЕСЛО HILTON

каркас	(с подлокотниками, без подлокотников) из просушенного массива ясеня, тонированного в соответствии с вариантами отделки.
основа сиденья	из ДСП.
набивка сиденья	из пенополиуретана.
обивка	ткань или экокожа

СТУЛЬЯ GRACE

каркас	из просушенного массива ясеня, окрашенного, в соответствии с вариантами отделки.
сиденье и спинка	выполнены из фанеры берёза-бук, в отделке восстановленной выделанной кожей.
обивка	восстановленная выделанная кожа

СТУЛ SOFT

каркас	из просушенного массива бука, окрашенного в соответствии с вариантами отделки. (Для отделки под морёный дуб используется просушенный ясеня).
сиденье и спинка	выполнены из гнутой многослойной фанеры из бука; для имитации отделки под черешню наружная сторона тонируется под черешню, а для отделки морёный дуб, шпонируется мореным дубом. Со стороны сиденья, отделка выделанной кожей.
обивка	восстановленная выделанная кожа

СТУЛ ARIEL

каркас	из просушенного массива ясеня, тонированного в соответствии с вариантами отделки.
спинка	пустотелый каркас из ясеня с дощечками из бука/дуба. Сиденье и спинка соединяются с помощью вставки из массива бука, отделанного кромкой ABS с хромированной отделкой.
сиденье	ДСП
набивка	микропористая резина.
обивка	экокожа

СТУЛ FLÒ

каркас	из железа с хромированной отделкой
сиденье и спинка	набивка из профилированного пенополиуретана, сиденье из ДСП, полностью обито.
обивка	кожезаменитель

СТУЛ LADY

каркас	железный.
набивка	микропористая резина.
обивка	выделанная кожа

СТУЛ MARGOT

каркас	Из просушенного массива ясеня, тонированного, в соответствии с вариантами отделки.
набивка	микропористая резина.
обивка	кожезаменитель

СТУЛ CLUB

каркас	железный с хромированной отделкой, сечение 30x6 мм.
сиденье и спинка	набивка из профилированного пенополиуретана, сиденье из ДСП, полностью обито.

СТУЛ GIAVA

каркас	железный.
набивка	микропористая резина.
обивка	выделанная кожа цвета баклажан

СТУЛ NIMI

ножки	из железного профиля с хромированной отделкой.
сиденье и спинка	реализованы из гнутой фанеры из бука, тонированного в соответствии с вариантами отделки.

СТУЛ JAZZ

каркас	из многослойной фанеры тополя, бука. Ножки из круглого железного профиля с хромированной отделкой.
сиденье	в наличии подушка из пенополиуретана, ткани или экокожи.

Descrizione tecnica materiali complementi

Техническое описание материалов

MONO-BLOCK

задние стенки и перегородки	панель из ДСП, отделанной с обеих сторон меламином морёный дуб или американский орех Обширная гамма крашенных, гляцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.
полки и боковины	панель из MDF. Обширная гамма крашенных, гляцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу. Толщ. 25 мм.
створка	панель из тамбурата, в отделке шпоном эбена с наружной стороны и танганики с внутренней стороны; тонированная с обеих сторон. Обширная гамма крашенных, гляцевых цветов достигается посредством нанесения пигментной краски на белую меламиновую основу.

МОДУЛИ L'EGO :

каркас	из ДСП класса E1, в отделке шпоном. из MDF класс E1, крашенные гляцевые или матовые цвета, нанесенные на полимерную основу. из MDF класс E1, в отделке белым гляцевым полимером (ПВХ).
толщина каркаса	Толщ.18 мм
днище	панель Толщ. 22 мм из ДСП в отделке меламином с обеих сторон.
цоколь	панель Толщ. 40 мм из ДСП, в отделке меламином с обеих сторон.
перегородка	панель Толщ. 35 мм реализована из ДСП, в отделке меламином с обеих сторон.
задняя стенка	панель из MDF с имитацией под дерево.
толщина	Толщ.4 мм
опора	только для отсеков Ш. 924 мм: железный профиль с сечением в виде буквы Ω окрашенный чёрный матовый
толщина	Толщ.2 мм
кромки	видимые кромки каркаса отделаны ABS с имитацией дерева или нейтральные для окраски. Невидимые кромки бумага.
ящик	каркас ящика выполнен из панелей ДСП (Толщ. 12 мм), покрытых ПВХ с имитацией под дерево. Днище ящика из MDF (Толщ. 3 мм.) с имитацией под дерево с видимой стороны.
характеристики	благодаря трём несущим алюминиевым трубам каркас представляет собой отдельно стоящую конструкцию, с возможностью регулировки по уровню с помощью шести регулировочных ножек. Створка передвигается на 4 каретках из оцинкованной стали по двум направляющим из анодированного алюминия, что обеспечивает оптимальную устойчивость при перемещении. Панели зафиксированы между собой посредством винтов, втулок, эксцентриков, стяжек и т.д., которые гарантируют высокую стабильность и устойчивость конструкции.

CONDIZIONI DI VENDITA

Условия продажи

Gentili clienti,

In riferimento alle nostre "Condizioni di vendita" vorremmo farvi notare che il colore e la finitura dei prodotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni rispetto alle campionature esposte nei vostri negozi. Raccomandiamo ai responsabili alle vendite di informare i clienti delle possibili difformità cromatiche dell'impiallacciatura, o della eventuale finitura delle superfici al tatto. Al momento dell'acquisto dei nostri prodotti ci aspettiamo che i vostri clienti siano a conoscenza di queste peculiarità.

- 1) I prezzi di questo listino sono espressi in Euro, IVA esclusa.
- 2) Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in questo listino se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.
- 3) Eventuali modifiche da apportarsi ad elementi di serie che non siano già contemplate da questo listino, devono essere preventivamente concordate con la ditta ALF UNO S.p.a.
- 4) Le finiture esterne dei mobili possono subire nel tempo cambiamenti di tonalità delle tinte dovuti alla luce e all'invecchiamento dei prodotti stessi. In caso di completamenti o sostituzioni, quindi, si potranno avere variazioni di colore che non potranno dare adito a motivi di contestazione o resa del prodotto.
- 5) Le misure sono espresse in centimetri e i dati tecnici del presente listino sono indicativi; la ALF UNO S.p.a. si riserva la facoltà di variare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso le dimensioni ed il tipo di costruzione, nonché di apportare migliorie tecniche e varianti.
- 6) Tutti i prezzi segnati sono soggetti alla fluttuazione del mercato e possono variare senza obbligo di preavviso. L'espletamento di ogni fornitura è subordinato alle possibilità del normale approvvigionamento delle materie prime.
- 7) Eventuali ritardi non danno diritto, se non esplicitamente convenuto all'atto dell'ordinazione, ad indennizzi né annullamento o riduzione del contratto. I reclami sempreché fatti entro 8 gg. dall'arrivo della merce e riconosciuti fondati non potranno impegnare la responsabilità del venditore oltre l'obbligo alla pura e semplice sostituzione della merce con tutte le modalità pattuite nell'ordinazione.
- 8) In mancanza di precise disposizioni, la spedizione verrà eseguita con il mezzo da noi indicato più conveniente e la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario. In caso di ammanchi o di avarie esigere dal vettore regolare verbale di constatazione del danno, trascurando tale formalità si perde il diritto all'eventuale indennizzo.
- 9) La garanzia della ditta ALF UNO S.p.a. si intende assolta al prezzo e consiste nel riparare o sostituire a titolo gratuito le parti difettose per qualità, costruzione o lavorazione, senza essere tenuta al risarcimento di danni diretti o indiretti. Non si accettano resi di merce se non precedentemente autorizzati dalla ditta ALF UNO S.p.a. I resi accettati dalla costruttrice devono essere integri, imballati e accompagnati da regolare bolla di reso; eventuali pezzi danneggiati nonchè i pezzi sumisura non potranno essere accreditati.
- 10) Le nostre fatture sono pagabili al nostro domicilio di Francenigo con facoltà di fare tratta senza pregiudizio di questa condizione.
- 11) Si conviene la giurisdizione del tribunale di Treviso per ogni azione o controversia.
- 12) I pagamenti sono validi soltanto se fatti direttamente alla nostra casa o ai nostri incaricati muniti di regolare autorizzazione.
- 13) Trascorso il termine fissato per il pagamento s'intende decaduto il diritto all'eventuale sconto e resta convenuto senza obblighi di costituzione in mora la decorrenza dell'interesse corrispondente al tasso del 9% salva la nostra facoltà di sospendere o annullare ulteriori spedizioni.
- 14) Per pubblicizzare con foto o altri mezzi la merce fornita è necessaria la preventiva autorizzazione della ditta fornitrice. L'esposizione dei nostri prodotti ALF presso sedi diverse da quelle dei nostri rivenditori (ad esempio Fiere) è subordinato alla nostra approvazione scritta.
- 15) "Eventuali annulli e/o modifiche agli ordini in corso devono essere preventivamente concordati con i nostri uffici commerciali".
- 16) I preventivi della Ditta ALF UNO S.p.a. hanno validità 60 gg. dalla data dell'invio al cliente.

Уважаемые заказчики!

В отношении наших "Условий продажи", обращаем внимание на то, что цвет и отделка продукции могут иметь небольшие отличия по сравнению с образцами, выставленными в Ваших торговых точках. Рекомендуем ответственному за продажи проинформировать покупателей о возможных незначительных отличиях в цвете и фактуре шпона наощупь. В момент покупки нашей продукции мы ожидаем, что Ваши покупатели были Вами осведомлены об этих особенностях.

- 1) Цены в данном прайс-листе выражены в Евро, без учёта НДС.
- 2) Отклоняется любая ответственность за возможные неточности в данном прайс-листе, допущенные вследствие ошибок редактирования, или опечаток.
- 3) Любые модификации стандартных элементов, не предусмотренные в данном прайс-листе, должны быть предварительно согласованы с компанией ALF UNO S.p.a.
- 4) Стечением времени наружная отделка мебели может претерпевать изменения в тональности цветов, в результате воздействия света и учетом фактора старения. В связи с этим, в случае до укомплектации или замены отдельных элементов возможны различия по тону отделки, которые не могут являться основанием для предъявления претензий или возврата продукции.
- 5) Все размеры указаны в сантиметрах, а технические параметры, приведенные в данном прайс-листе носят информативный характер. Компания ALF UNO S.p.a. оставляет за собой право без предварительного уведомления в любой момент вносить изменения, касающиеся размеров и типа конструкции, в целях усовершенствования своей продукции.
- 6) Приведенные в прайс-листе цены находятся в зависимости от колебаний цен на рынке и могут быть изменены без предварительного уведомления. Выполнение любой поставки обуславливается возможностью своевременного снабжения сырьем и комплектующими.
- 7) Возможные задержки не дают право на возмещение ущерба, аннулирование или сокращение контракта, если это не было в явном виде оговорено на момент заказа. Претензии, принимаются в течение 8 дней с момента поступления товара и, в случае их признания обоснованными, ответственность производителя ограничивается простой заменой бракованных элементов на условиях, оговоренных при заказе.
- 8) При отсутствии специальных указаний, отправка товара будет выполнена наиболее удобным для нас способом. В любом случае товар перевозится на страх и риск получателя. В случае недостачи или повреждений необходимо оформить с грузоперевозчиком протокол с констатацией ущерба. Несоблюдение этой формальности приводит к потере права на возможное возмещение ущерба.
- 9) Гарантия компании ALF UNO S.p.a. включена в цену товара, и заключается в бесплатном ремонте или замене элементов с дефектами качества, конструкции, или обработки, и не предусматривает возмещение какого-либо иного прямого или косвенного ущерба. Не допускается возврат товара, предварительно не согласованный с компанией ALF UNO S.p.a. Возвращаемый товар, согласованный с производителем, должен быть комплектым, упакованным, и должен сопровождаться официальной транспортной накладной. Поврежденные изделия, а также нестандартные элементы, к возврату не принимаются.
- 10) Наши фактуры оплачиваются посредством банковского перевода на наш банковский счет в Франченigo с возможностью переговоров в отношении данного условия.
- 11) Любые действия юридического характера, а также разрешение споров находятся в юрисдикции суда г. Тревино.
- 12) Факт оплаты признается только в том случае, если она была совершена непосредственно на банковские счета нашей компании, или же официально уполномоченным нами доверенным лицам.
- 13) По истечении установленного срока оплаты может быть пересмотрен размер скидки. При этом сам факт задолженности признается в безусловном порядке и мы оставляем за собой право начисления штрафных санкций в размере до 9% от суммы задолженности, а также приостановить или отменить последующие поставки.
- 14) Любая реклама нашей продукции, возможна только с разрешения производителя. Представление нашей продукции в местах, не являющихся пунктами продажи наших дистрибуторов (например, выставки), требует нашего письменного согласия.
- 15) Возможная отмена и/или изменение уже выполняющихся заказов должны быть предварительно согласованы с нашими коммерческими службами.
- 16) Счета-проформа, составленные компанией ALF UNO S.p.a, действительны в течение 60 дней.



Il gruppo ALF è certificato **Quality System ISO 9001: 2000**
ALF group is certified by the ISO 9001 : 2000 **Quality System**

ALF (+) DA FRÈ
I T A L I A

DA FRÈ ROVILIO & C.

STRADA MAESTRA D'ITALIA, 32
31016 CORDIGNANO (TV) ITALY
TEL. + 39 0438 997 111
FAX ITALIA +39 0438 997 245
FAX ESTERO +39 0438 997 246
alf@alf.it www.alf.it



S **CANADA & USA NORTH-EAST COAST**
TEL. (416) 663-2223 - FAX (416) 663-2594
E-MAIL: alf@rosnerinternational.com

E **CENTRAL AMERICA-CARIBBEAN ISLANDS**
TEL. (787) 786-9705 - FAX (787) 785-9835
E-MAIL: arodz@attglobal.net

C **COLORADO-LOUISIANA-NEW MEXICO-
OKLAHOMA-TEXAS-UTAH**
TEL. (719) 488-3651 - FAX (303) 799-9494
E-MAIL: stephendlawton@gmail.com

I **FLORIDA**
TEL. (561) 997-2645
Fax (561) 997-9169 - E-MAIL: hollister@bellsouth.net
Fax (561) 417-7874 - E-MAIL: nanni@bellsouth.net

F **MID-WEST/EAST COAST (EXCLUDING NE COAST)**
TEL. (310) 815-1001 - FAX (310) 815-1051
E-MAIL: wrw@whitehalldesigns.com

F **U.S.A. - HIGH POINT SHOWROOM**
(OPEN ONLY DURING FURNITURE MARKET DATES)
TEL. (336) 889-9027 - FAX (336) 889-9079

O **WESTERN U.S.A.-HAWAII**
TEL. (949) 361-3100 - FAX (949) 364-3822
E-MAIL: alfwesternusa@aol.com

O **AUSTRALIA & NEW ZEALAND**
TEL. (08) 9314 3999 - FAX (08) 9314 3777
E-MAIL: ross@merlino.com.au

E **MEXICO**
TEL. +39 3401596793 - Fax +39 0438997246
E-MAIL: giulio.botteon@italfurniture.it

E **AUSTRIA-SWITZERLAND**
TEL. +39 348 74 55 864
TEL. +39 348 74 55 656
E-MAIL: vertrieb@alice.it

D **DENMARK**
TEL. +45 86495155 - FAX +45 86495750
E-MAIL: susanne@bed-furniture.dk

I **EAST EUROPE**
TEL. +39 348 40 64 921
E-MAIL: caputomauro@libero.it
HUNGARY: johns@johns.hu
CZECH-SLOVACK: infinity.prague@volny.cz

W **ENGLAND**
TEL. +44 7961185583 - FAX +44 2072339321
E-MAIL: luca@gasparotto.freemove.co.uk

W **HELLAS-CYPRUS**
TEL. +39 0434 77199 - FAX +39 0434 779591
E-MAIL: info@cfsolution.it

D **MIDDLE-EAST AND THE GULF REGION OFFICE**
TEL. +961 4 718160 - FAX +961 4 718159
E-MAIL: info@furniture-line.com

L **NETHERLANDS**
TEL. +31 492 343685 - FAX +31 492 342544
E-MAIL: info@seelenmeubelagenturen.nl

R **POLAND**
TEL. +48 447230641 - FAX +48 447230667
E-MAIL: qualitaliana@neostrada.pl

R **RUSSIA**
TEL. +7-812-4383193 - FAX +7-812-3460693
E-MAIL: alf-furniture@spb.dn3.ru

O **SPAIN & PORTUGAL**
TEL. +34 93 8605353 - FAX +34 93 8605354
E-MAIL: daraq@darraqimport.com

W **SOUTH AFRICA**
TEL. +27 11 788 7600 - FAX +27 11 788 7620
E-MAIL: clint@furntec.co.za

W **TURKEY**
TEL. +90 312 847 50 80 - FAX +90 312 847 52 80
E-MAIL: casa@casa.com.tr